This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

LANE MEDICAL LIBRARY STANFORD
H125 .E88 15 STOR
Real-Encyclopadie der gesammten Heilkun
24503394356

LIBRARY
OF
Cooper Medical College
DATE July 1903
NO. 5322 CLASS J.
GIFT OF

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

REAL-ENCYCLOPÄDIE

DER

GESAMMTEN HEILKUNDE.

FÜNFZEHNTER BAND.

Wurstgift — Zymose.

Nachträge und **Register.**

Digitized by Google

Digitized by Google

64.	*Docent Dr.* **Löbker,** *Assistent d. chirg. Poliklinik*	Greifswald	Chirurgie.
65.	*Prof. Dr.* **Lucae,** *Director der Klinik für Ohrenkrankheiten*	Berlin	Ohrenkrankheiten.
66.	*Prof. Dr.* **E. Ludwig,** *Vorstand des Laboratoriums für med. Chemie*	Wien	Medicinische Chemie.
67.	*Prof. Dr.* **Marchand**	Giessen	Path. Anatomie.
68.	*Doc. Dr.* **Mendel**	Berlin	Psychiatrie.
69.	*Weil. San.-Rath Dr.* **Lothar Meyer**	Berlin	Sanitätspolizei und Hygiene.
70.	*Prof. Dr.* **Monti**	Wien	Pädiatrik.
71.	*Prof. Dr.* **Mosler,** *Director der med. Klinik*	Greifswald	Innere Medicin.
72.	*Prof. Dr.* **Al. Müller**	Berlin	Hygiene.
73.	*Weil. Prof. Dr.* **Obernier**	Bonn	Innere Medicin.
74.	*Dr.* **A. Oldendorff**	Berlin	Medicinalstatistik.
75.	*Primararzt San.-Rath Docent Dr.* **Oser**	Wien	Magenkrankheiten.
76.	*Stabsarzt a. D. Dr.* **Pauly**	Posen	Chirurgie.
77.	*San.-Rath Dr.* **Pelmann,** *Director der Rhein. Prov.-Heil- und Pflege-Anstalt*	Grafenberg bei Düsseldorf	Psychiatrie.
78.	*Docent Dr.* **Perl**	Berlin	Balneologie.
79.	*Geh. Med.-Rath Prof. Dr.* **Pernice**	Greifswald	Gynäcologie.
80.	*Docent Dr.* **A. Pick,** *Primararzt und Leiter der Irrenanstalt*	Dobřan bei Pilsen	Psychiatrie u. Nervenkrankheiten.
81.	*Prof. Dr.* **A. Politzer**	Wien	Ohrenkrankheiten.
82.	*Docent Dr. Freiherr* **v. Preuschen von und zu Liebenstein**	Greifswald	Gynäcologie.
83.	*Prof. Dr.* **Reichardt,** *Director des agriculturchemischen Institutes*	Jena	Hygiene.
84.	*Docent Dr.* **E. Remak**	Berlin	Neuropathologie.
85.	*Geh. San.-R. Dr.* **Reumont**	Aachen	Balneologie.
86.	*Docent Dr. v.* **Reuss**	Wien	Augenkrankheiten.
87.	*San.-R. Docent Dr.* **L. Riess,** *Director des städtischen Krankenhauses*	Berlin	Innere Medicin.
88.	*Docent Dr.* **Rosenbach**	Breslau	Innere Medicin.
89.	*Prof. Dr.* **M. Rosenthal**	Wien	Neuropathologie.
90.	*Prof. Dr.* **Samuel**	Königsberg	Allg. Pathologie und Therapie.
91.	*Docent Dr.* **W. Sander,** *Dirigent der städtischen Irren-Siechenanstalt*	Berlin	Psychiatrie.
92.	*Prof. Dr.* **Scheuthauer**	Budapest	Allg. Pathologie und pathol. Anatomie.
93.	*Prof. Dr.* **Schirmer,** *Director der ophthalmiatrischen Klinik*	Greifswald	Augenkrankheiten.
94.	*Prof. Dr.* **Schmidt-Rimpler,** *Director der ophthalmiatrischen Klinik*	Marburg	Augenkrankheiten.
95.	*Prof. Dr.* **Schnitzler**	Wien	Kehlkopfkrankheiten.
96.	*Prof. Dr.* **Schüller**	Berlin	Chirurgie.
97.	*Prof. Dr.* **H. Schulz,** *Director des pharmacol. Instituts*	Greifswald	Arzneimittellehre.
98.	*Dr.* **Schwabach**	Berlin	Ohrenkrankheiten.
99.	*Prof. Dr.* **Schwimmer**	Budapest	Hautkrankheiten.
100.	*Prof. Dr.* **Seeligmüller**	Halle	Neuropathologie.
101.	*Dr.* **Seligsohn**	Berlin	Medicinische Chemie.
102.	*Stabsarzt Dr.* **Settekorn**	Stettin	Militär-Sanitätswesen.
103.	*Weil. Prof. Dr.* **O. Simon**	Breslau	Dermat. und Syphilis.
104.	*Docent Dr.* **Smoler,** *Krankenhaus-Director*	Prag	Psychiatrie.
105.	*Docent Dr.* **Soltmann**	Breslau	Pädiatrik.
106.	*Prof. Dr.* **Sommer,** *Prosector*	Greifswald	Anatomie.
107.	*Docent Dr.* **Sonnenburg,** *erster Assistent am chirurg. Clinicum*	Berlin	Chirurgie.
108.	*Docent Dr.* **Soyka,** *Assistent am hygien. Institute*	München	Hygiene.
109.	*Docent Dr.* **Steinauer**	Berlin	Arzneimittellehre.
110.	*Geh. San.-Rath Docent Dr.* **Tobold**	Berlin	Kehlkopfkrankheiten.
111.	*Docent Dr.* **Ultzmann**	Wien	Krankh. d. Harnorgane.
112.	*Prof. Dr.* **Vogl,** *Director d. pharmacogn. Instituts*	Wien	Arzneimittellehre.
113.	*Prof. Dr.* **Vogt,** *Director der chirurg. Klinik*	Greifswald	Chirurgie.
114.	*Docent Dr.* **Weber-Liel**	Berlin	Ohrenheilkunde.
115.	*Prof. Dr.* **Weigert,** *Assistent am pathol. Institut*	Leipzig	Path. Anatomie.
116.	*Bezirks-Physikus Docent Dr.* **Wernich**	Berlin	Med. Geographie, Endemiologie.
117.	*Kais. Rath Prof. Dr.* **Winternitz**	Wien	Hydrotherapie.
118.	*Docent Dr.* **J. Wolff**	Berlin	Chirurgie.
119.	*Stabsarzt a. D. Dr.* **Wolzendorff**	Nassau	Chirurgie.
120.	*Docent Dr.* **Zuelzer**	Berlin	Innere Medicin.

Digitized by Google

derselben in Form eines Bogens mit nach oben stehender Concavität gestellt sind, wird beinahe ausschliesslich durch Narbencontractur in Folge von vorhergegangener Verbrennung, Erfrierung oder tief greifender Geschwürsbildung herbeigeführt. Derselbe Zustand kommt auch auf der Beugeseite vor, wobei die Zehen, in allen ihren Gelenken gebeugt, einen Bogen mit oberer Convexität bilden; nicht minder ist eine aus denselben Ursachen entstandene seitliche Verzerrung der Zehen, mit Uebereinanderlagerung einzelner über andere, auch seitliche Verwachsung einzelner Zehen miteinander möglich. In allen Fällen ist es wichtig, zu entscheiden, ob die Narbenstränge sich auf die Haut und das Unterhaut-Bindegewebe beschränken, oder ob auch die Sehnen damit verwachsen sind, oder gar theilweise durch Nekrose verloren gegangen sind. Während dann, wenn blos bedeckende Weichtheile in nicht zu grosser Ausdehnung in eine Narbenmasse verwandelt waren, durch eine Excision derselben in der bei den Fingern (Bd. V, pag. 304) angegebenen Weise sich die Difformität beseitigen lässt, ist dies bei den tiefer greifenden, namentlich mit Substanzverlusten verbundenen Veränderungen nur mit viel grösserer Schwierigkeit, unvollkommener, oder überhaupt nicht möglich. — Eine andere Verkrümmung der Zehen (im Französischen als *orteil en marteau* oder *martellement* bezeichnet), die vorzugsweise die 2. oder 3. betrifft, besteht darin, dass die 1. Phalanx sich in Hyperextension befindet und auf der Dorsalseite einen starken Vorsprung bildet, während die beiden anderen Phalangen derartig flectirt sind, dass die Zehe den Boden mit der Spitze des Nagels, oder gar mit ihrer Dorsalfläche berührt. Die Folge dieser klauenartigen Verkrümmung der Zehe ist eine grosse Schmerzhaftigkeit des den Boden berührenden Theiles der Zehe; ferner bildet sich durch den fortdauernden Druck des Schuhes auf den dem Gelenk zwischen 1. und 2. Phalanx entsprechenden, nach oben vorspringenden Winkel daselbst ein sehr schmerzhaftes Hühnerauge, unter dem sich noch ein Schleimbeutel entwickeln, seinerseits in Entzündung versetzt werden und zu einer Fistelbildung oder Entzündung des entsprechenden Gelenkes Anlass geben kann. Es kann die betroffene Zehe ausserdem noch seitlich verkrümmt sein, oder es kann die seitliche Deviation eine benachbarte Zehe betreffen, z. B. bei Verkrümmung der 2. kann die grosse Zehe nach aussen hin abgewichen und über die 2. fort mit der 3. in Berührung getreten sein. Die Entstehung dieser Verkrümmung ist nicht ganz klar. Wenn auch zu enges, namentlich zu kurzes Schuhwerk dieselbe begünstigt, so ist es doch wahrscheinlich, dass auch Muskelcontractur dabei mit im Spiele ist, und zwar entweder blos der Flexoren, oder auch der Extensoren und Flexoren zugleich, von denen die ersteren ihre Einwirkung auf die 1., die letzteren auf die 2. und 3. Phalanx äussern. Ausserdem ist die künstliche Erzeugung von solchen Verkrümmungen, behufs Befreiung vom Militärdienst in Frankreich beobachtet worden, indem die betreffenden Individuen eine Zehe (namentlich die 2. und 3.) durch eine schmale, lange Binde in forcirte Beugung versetzen, so lange, bis die Zehe in der Beugung verharrt. Wenn dies, wie gewöhnlich, erst wenige Monate vor der Conscription geschieht, lässt sich der Betrug dadurch erkennen, dass sich an dem zum Auftreten benutzten Ende der Zehe keine schwielige Verdickung, keine Usur und Atrophie des Nagels und auf dem Rücken der Zehe kein Hühnerauge befindet, das Alles vorhanden sein würde, wenn die Difformität im Laufe vieler Jahre ohne künstliche Einwirkung entstanden ist, oder wenn letztere, was nicht leicht anzunehmen ist, schon Jahre lang vorher begonnen worden ist. In anderen Fällen wurde die künstliche Verkrümmung einestheils mittelst Durchschneidung der Strecksehnen, anderntheils durch einen queren Schnitt auf der Beugeseite und Application von Aetzmitteln auf die Wunde zur Herbeiführung einer durch Festbandagiren noch begünstigten Narbencontractur bewirkt. Die quere und meistentheils noch frische Narbe widerlegt die gewöhnlich gemachte Angabe, dass die Verletzung vor Jahren oder in der Kindheit stattgefunden habe. — Bei der Behandlung dieser Verkrümmungen ist man auf den rein orthopädischen Weg angewiesen, mit Umgehung der Tenotomie, von der

Digitized by Google

II. Frauen mit vollständiger ärztlicher Untersuchung.

Alter Jahre	Sterblichkeits-Verhältniss multipl. mit 1000	Anzahl der Lebenden	Anzahl der jährl. Sterbefälle	Fernere mittlere Lebensdauer	Alter Jahre	Sterblichkeits-Verhältniss multipl. mit 1000	Anzahl der Lebenden	Anzahl der jährl. Sterbefälle	Fernere mittlere Lebensdauer
x	$^0/_{00}$	λx	λx minus $\lambda x+1$	$\frac{\Sigma\lambda x}{\lambda x} - {}^1/_2$	x	$^0/_{00}$	λx	λx minus $\lambda x+1$	$\frac{\Sigma\lambda x}{\lambda x} - {}^1/_2$
15	9·22	105 199	970	42·06	52	16·80	67 036	1126	18·65
16	9·42	104 229	981	41·45	53	17·66	65 910	1164	17·96
17	9·88	103 248	1020	40·84	54	18·72	64 746	1213	17·27
18	10·68	102 228	1091	40·24					
19	11·24	101 137	1137	39·67	55	20·13	63 533	1279	16·59
					56	21·79	62 254	1356	15·92
20	11·46	100 000	1147	39 12	57	23·56	60 898	1435	15·27
21	11·71	98 853	1158	38·56	58	25·51	59 463	1516	14·62
22	11·83	97 695	1157	38·02	59	27·76	57 947	1609	13·99
23	11·68	96 538	1127	37·46					
24	11·55	95 411	1100	36·90	60	30·15	56 338	1698	13 38
					61	32·53	54 640	1777	12·78
25	11·38	94 311	1074	36·33	62	35·29	52 863	1805	12·19
26	11·34	93 237	1056	35·74	63	38·07	50 998	1942	11·62
27	11·29	92 181	1041	35·14	64	40·78	49 056	2001	11·06
28	11·35	91 140	1035	34·54					
29	11·39	90 105	1025	33·93	65	44·26	47 055	2082	10·51
					66	48·36	44 973	2175	9·97
30	11·51	89 080	1026	33·31	67	52·54	42 798	2249	9·45
31	11·55	88 054	1016	32·70	68	57·78	40 549	2343	8·95
32	11·70	87 038	1018	32·07	69	63·94	38 206	2443	8·47
33	11·80	86 020	1014	31·45					
34	11·93	85 006	1014	30·81	70	70·30	35 763	2515	8 01
					71	76·89	33 248	2556	7·58
35	12·07	83 992	1013	30·18	72	83·97	30 692	2578	7·17
36	12 20	82 979	1012	29·54	73	91·38	28 114	2569	6·78
37	12·25	81 967	1003	28·90	74	98·84	25 545	2525	6 41
38	12·34	80 964	999	28·25					
39	12·44	79 965	995	27·60	75	107·33	23 020	2471	6·06
					76	115·84	20 549	2380	5·73
40	12·47	78 970	985	26·94	77	126·13	18 169	2292	5·41
41	12·58	77 985	982	26·28	78	134·14	15 877	2129	5·12
42	12·59	77 003	969	25·60	79	141·66	13 748	1948	4·84
33	12·59	76 034	956	24·92					
44	12·66	75 078	950	24·24	80	151·71	11 800	1790	4·55
					81	163·35	10 010	1635	4·28
45	12·83	74 128	952	23·54	82	174 53	8 375	1462	4·02
46	13·08	73 176	957	22·84	83	190 31	6 913	1315	3·76
47	13 57	72 219	980	22·13	84	208·79	5 598	1169	3·53
48	14·18	71 239	1099	21·43					
49	14·75	70 230	1036	20·73	85	221·42	4 429	981	3·33
					86	230·98	3 448	796	3·13
50	15·38	69 194	1064	20 04	87	237·00	2 652	629	2·92
51	16·05	68 100	1094	19 34	88	239·33	2 023	482	2·67

Digitized by Google

Lebensversicherung (Bd. VIII, pag 117 u. s. f.).

Bezüglich der Todesursachen unter den Versicherten bringt ein kürzlich von den amerikanischen Gesellschaften herausgegebenes, höchst beachtenswerthes Werk über die Sterblichkeitsverhältnisse ihrer Versicherten *(System and Tables of Life Insurance. A treatise developed from the experience and records of thirty american life offices, under the direction of a commitee of actuaries by Levi W. Meech, Actuary in Charge. Published by subscription. For additional copies address the actuary in Charge, Norwich, Conn.)* sehr dankenswerthe Beiträge, denen wir behufs Ergänzung der in Bd. VIII, pag. 137 aufgeführten Ergebnisse folgende Daten entnehmen. Dieselben beziehen sich auf 27 amerikanische Gesellschaften. Die Classification der Todesursachen entspricht am meisten dem von FARR aufgestellten Schema (cf. Morbiditäts- und Mortalitäts-Statistik, Bd. IX, pag. 227).

Todesursachen in 27 amerikanischen Lebensversicherungs-Gesellschaften von ihrer Begründung an bis zum Jahre 1874. [1])

Todesursachen	Absolute Zahl der Todesfälle	Procente aller Todesfälle	Todesursachen	Absolute Zahl der Todesfälle	Procente aller Todesfälle
Alle Fälle	37 624 [2])	100·00	Alle Fälle	37 624	100·00
Zymotische Krankheiten . .	6 659	17·70	Wassersucht	678	1·80
Constitutionelle Krankheiten	8 723	23·19	Gicht	23	0·06
Krankh. des Nervensystems .	5 299	14·08	Rheumatismus	180	0·48
„ der Circulationsorg.	2 092	5·56	Gangrän	51	0·14
„ „ Respirationsorg.	5 062	13·45	Meningitis tuberculosa . .	11	0·03
„ „ Verdauungsorg.	3 617	9·61	Lumbar-Abscess	11	0·03
Sonstige Todesursachen . . .	6 172	16·42	Scropheln	31	0·08
			Tabes mesenterica	93	0·25
Zymotische Krankheiten . .			Morbus Coxae	12	0·03
Typhus	2448	6·50	Schwindsucht (Consumption)	6886	18·31
Cerebrospinal-Fieber . . .	258	0·69	Andere constit. Krankh. .	11	0·03
Gelbfieber	437	1·16			
Remittens	166	0·44	Krankh. des Nervensystems		
Intermittens	226	0·60	Apoplexie	1766	4·70
Congestive-Fever	50	0·13	Gehirncongestion (congestion of brain)	669	1·78
Fieber	267	0·71	Gehirnerweichung	408	1·09
Pocken	305	0·81	Paralysis	873	2·32
Masern	15	0·04	Gehirnkrankheit	758	2·02
Scharlach	40	0·11	Convulsionen und Epilepsie	138	0·37
Diphtherie und bösartige Rachenkrankh.	133	0·35	Wahnsinn (Insanity) . . .	146	0·39
Erysipelas	384	1·02	Melancholie (Anxiety) . .	2	0·01
Pyämie	74	0·20	Schreck (Fright)	1	0·00
Carbunkel	63	0·17	Encephalitis	287	0·76
Influenza	14	0·04	Cerebrospinal-Sclerosis . .	1	0·00
Dysenterie	622	1·65	Embolie (Cerebral embolism)	1	0·00
Diarrhoe	350	0·93	Anämie des Gehirns . . .	8	0·02
Cholera	446	1·19	**Effusion on brain**	51	0·14
Cholera-morbus . . .	203	0·54	**Neuralgie**	18	0·05
Kropf (Goitre)	4	0 01	**Progressive Muskelatrophie**	3	0·01
Pustula maligna	11	0·03	**Tetanus**	51	0·14
Drüsen (Glanders)	1	0·00	**Entzündg. d. Rückenmarkes**	18	0·05
Purpura hämorrhagica . .	21	0·06	**Rückenmarkskrankheiten** .	43	0·11
Alkoholismus	118	0·31	**Congestion of spinal cord**	3	0·01
Andere zymotische Krankh.	3	0·00	**Andere Nervenkrankheiten**	54	0·14
Constitutionelle Krankheiten			Krankh. der Circulationsorg.		
Anämie	71	0·19	**Herzkrankheiten**	1359	3·61
Krebs	665	1·77	**Peri- und Endocarditis** . .	113	0·30

[1]) Levi W. Meech l. c. Tabelle IX, pag. 182.
[2]) 35 442 Männer und 2182 Weiber.

Digitized by Google

Von je 10 000 versicherten männlichen Personen jeder Altersstufe starben an beistehenden Todesursachen.*)

	Todesursachen	Alter								Alle Alter
		9½—19½	19½—29½	29½—39½	39½—49½	49½—59½	59½—69½	69½—79½	79½—89½	
	Alle Fälle	75·7	74·8	76·0	97·5	146·0	270·4	538·0	13,89·7	102·0
Hauptclassen	Zymotische Krankheiten	30·7	19·5	15·2	17·5	21·9	31·4	48·2	75·5	18·3
	Constitutionelle Krankheiten	12·6	24·0	22·0	22·0	25·9	39·0	63·2	30·2	23·5
	Krankheiten des Nervensystems	5·1	5·1	8·1	14·2	27·2	59·0	112·3	120·9	14·7
	„ der Circulationsorgane	1·7	1·3	2·7	4·8	11·2	31·3	67·4	75·5	5·7
	„ „ Respirationsorgane	6·3	8·0	9·5	13·7	21·5	39·0	73·2	135·9	13·7
	„ „ Verdauungsorgane	6·8	4·7	6·2	10·2	15·6	29·1	37·4	105·7	9·6
	Sonstige Todesursachen	12·5	12·3	12·3	15·1	22·7	41·6	136·4	845·8	16·5
Zymotische Krankheiten	Typhoid, Typhus	15·9	10·2	5·7	5·6	7·0	9·3	5·8	—	6·6
	Malaria	2·3	1·6	2·1	2·6	3·0	4·7	4·2	—	2·4
	Erysipelas	—	0·6	1·7	1·2	1·6	3·0	5·0	15·1	1·1
	Dysenterie	4·0	1·3	1·3	1·4	2·6	3·5	10·0	15·1	1·7
	Diarrhoe	1·7	0·6	0·6	0·9	1·4	3·0	8·3	30·2	1·0
	Cholera	2·8	1·2	1·1	1·3	1·4	1·7	1·7	—	1·2
	Alkoholismus	—	0·1	0·3	0·5	0·3	0·1	—	—	0·3
	Zymotische Krankheiten	4·0	3·9	3·3	4·1	4·6	6·1	13·3	15·1	4·0
Constitutionelle Krankh.	Hydrops	—	0·4	0·8	1·7	3·5	8·0	12·5	15·1	1·8
	Krebs	—	0·2	0·6	1·7	4·6	8·6	16·6	—	1·8
	Schwindsucht (Consumption)	12·0	22·7	19·6	17·4	15·8	17·6	19·1	15·1	18·6
	Andere constitutionelle Krankheiten	0·6	0·8	0·9	1·2	2·0	4·8	15·0	—	1·3
Krankh. des Nervensystems	Apoplexie	0·6	0·9	1·9	4·5	11·5	22·5	38·3	15·1	4·9
	Gehirncongestion (Congestion Brain)	1·7	1·1	1·5	2·1	2·5	3·5	4·2	—	1·9
	Paralysis, Gehirnerweichung	2·3	2·3	3·5	6·0	11·0	28·6	65·7	90·6	6·4
	Epilepsie und Convulsionen	—	0·2	0·4	0·4	0·5	1·1	1·7	—	0·4
	Andere Krankheiten des Nervensystems	0·6	0·5	0·7	1·2	1·6	3·5	2·5	15·1	1·1
Krankh. der Circulationsorgane	Krankheiten des Herzens	1·7	1·3	2·5	4·4	10·7	29·2	64·9	75·5	5·3
	Andere Krankheiten der Circulationsorgane	—	—	0·2	0·4	0·6	2·2	2·5	—	0·4
Krankh. der Respirationsorgane	Pneumonie	3·4	3·9	4·8	7·9	13·3	24·6	40·8	45·3	7·8
	Lungenhyperämie (Congestion of lungs)	1·1	0·9	1·1	1·7	2·5	4·6	13·3	15·1	1·6
	Bronchitis und Pleuritis	1·1	0·9	1·2	1·8	2·6	5·0	12·5	60·4	1·7
	Abscess und Lungenblutung	0·6	1·9	2·0	1·7	2·2	3·4	5·0	—	2·0
	Andere Krankheiten der Respirationsorgane	—	0·3	0·4	0·5	1·0	1·5	1·7	—	0·6

*) Cf. Levi W. Meech l. c. Tabelle XIV, pag. 194.

Digitized by Google

(Forts.) Von je 10 000 versicherten weiblichen Personen jeder Altersclasse starben an beistehenden Todesursachen.

	Todesursachen	Alter $19^1/_2$—$29^1/_2$	$29^1/_2$—$39^1/_2$	$39^1/_2$—$49^1/_2$	$49^1/_2$—$59^1/_2$	$59^1/_2$—$69^1/_2$	$69^1/_2$—$79^1/_2$	Alle Alter	Zahl der Todesfälle
Constitutionelle Krankh.	Wassersucht	0·6	1·7	2·8	6·4	6·4	—	2·6	49
	Krebs	0·3	0·8	4·6	6·8	6·4	24·6	2·7	51
	Schwindsucht (Consumption)	26·4	24·0	19·8	16·2	16·0	—	21·5	409
	Andere constitutionelle Krankheiten	1·4	1 9	2·7	0·4	3·2	—	2·0	38
Krankheiten des Nervensystems	Apoplexie	1·2	1·4	2·6	8·0	14·5	37·1	3·3	63
	Gehirncongestion	0·9	1·2	0·4	0·9	3·2	—	0·9	16
	Paralysis, Gehirnerweichung	3·5	3·0	4·1	6·4	19·2	74·2	4·5	86
	Epilepsie und Convulsionen	0·3	0·2	0·6	0·9	1·6	—	0·4	9
	Andere Krankheiten des Nervensystems	1·7	0·7	0·6	0·9	8·0	—	1·1	21
Krankh. der Circulationsorgane	Krankheiten des Herzens	1·4	3·1	5·9	9·4	27·2	61·8	5·2	100
	Andere Krankheiten der Circulationsorgane	—	0·2	0·6	—	1·6	—	0·3	5
Krankh. der Respirationsorgane	Pneumonie	5·2	6·5	10·0	11·0	43·2	86·6	9·3	176
	Lungenhyperämie	1·2	1·2	1·1	1·7	1·6	37·1	1·5	30
	Bronchitis und Pleuritis	1·2	1·3	1·1	2·1	6·4	12·3	1·6	31
	Abscess, Lungenblutung	2·3	1·9	2·1	3·4	3·2	—	2·2	42
	Andere Krankheiten der Respirationsorgane	0·6	0·4	0·4	2·1	—	12·3	0·7	13
Krankh. der Verdauungsorgane	Krankheiten des Magens	1·7	2·7	2·1	2·1	11·2	61·8	2·7	52
	„ „ Darmes	2·6	3·9	2·8	5·9	8·0	—	3·6	69
	Peritonitis	2·6	2·5	1·4	2·1	3·3	—	2·1	41
	Krankheiten der Leber	0·9	2·3	3·8	3·9	4·8	—	2·8	53
	Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	1·7	1·5	3·7	5·9	11·2	—	3·1	58
Sonstige Todesursachen	Diabetes	—	—	0·4	0·4	—	—	0·2	3
	Krankheiten der Nieren	1·4	1·3	1·6	1·7	—	12·3	1·5	27
	Andere Krankheiten der Harnorgane	0·3	0·4	—	1·7	1·6	—	0·5	9
	Geburt und Kindbettkrankheiten	19·3	13·6	6·3	—	—	—	10·4	198
	Krankh. der Brustdrüsen und der Gebärmutter	6·4	5·0	6·2	6·4	6·4	12·3	5·8	110
	Abscess, Blutung, hohes Alter	0·3	1·0	0·9	—	8·1	61·8	1·5	28
	Schwäche, Erschöpfung etc.	1·2	1·0	0·8	1·3	12·8	12·4	1·6	31
	Verunglückungen und Verletzungen	1·7	1·9	1·1	2·5	4·8	12·3	1·7	32
	Selbstmord	0·9	—	0·4	0·9	—	—	0·3	7
	Unbekannte Todesursachen	1·4	0·6	1·4	1·7	1·6	37·1	1·2	23
Zahl der Todesfälle		360	698	563	317	164	51	2 182	2 182
Zahl der unter Risico gest. weibl. Personen		34 427	68 769	52 783	23 536	6 245	809	189 340	189 340

Oldendorff.

Digitized by Google

II. *B.* Verhältniss der in jeder Altersclasse Gestorbenen zu der Zahl der Lebenden jeder Altersclasse.

Von je 100 Lebenden jeder Altersstufe starben (cf. Bodio l. c. pag. CCLXXX):

Alter	Italien 1872—1877	Frankreich 1875—1877	England und Wales 1866—1877	Schottland 1871—1875	Irland 1871—1877	Preussen 1874—1876	Baiern 1874—1878	Sachsen 1874—1876	Thüringen 1874—1876	Württemberg 1874—1876	Baden 1873—1877	Oesterreich, Cisleit. 1865—1875	Croatien u. Slavonien 1874—1878	Belgien 1861—1870	Schweiz 1874—1878	Holland 1871—1876	Schweden 1878	Norwegen 1873—1875	Dänemark 1870—1874	Finnland 1875—1877	Spanien 1861—1870	Griechenland 1873—1877
5— 10	1·37	0·66	0·71	0·98	0·57	0·97	0·65		0·74	0·74	0·60	1·04	2·66	1·09	0·63	0·95	1·07	0·72	0·78	1·16	1·08	1·20
10— 15	0·65	0·42	0·41	0·57	0·36	0·41	0·39	0·42	0·31	0·34	0·30	0·60	1·20	0·54	0·40	0·53	0·48	0·42	0·52	0·48	0·58	0·80
15— 20	0·71	0·59	0·59	0·78	0·58	0·48	0·42		0·41	0·42	0·49	0·81	0·86	0·68	0·62	0·65	0·47	0·55	0·57	0·54	0·73	0·81
20— 25	1·00	0·85	0·78	1·01	0·69	0·73	0·71	0·75	0·69	0·65	0·80	1·45	1·45	0·89	0·77	0·92	0·57	0·78	0·73	0·71	1·02	0·95
25— 30	1·00	0·96	0·97	1·05	0·81	0·84	0·83		0·66	0·76	0·91	1·17	1·29	0·94	0·87		0·62	0·82		0·80	0·88	0·83
30— 35	1·05	0·99		1·11		1·04	0·95	0·99	0·80	0·87	0·96	1·24	1·53	1·04	1·04		0·69	0·85		0·86		1·16
35— 40	1·20	1·02	1·31	1·29	1·01		1·08		0·89	1·01	1·05	1·53	2·33	1·13	1·21	1·14	0·71	0·94	0·90	1·01	1·14	1·17
40— 45	1·36	1·13		1·40			1·23		1·01	1·18	1·21	1·70	2·52	1·28	1·30		0·87	1·01		1·09		1·83
45— 50	1·63	1·31	1·78	1·70	1·33	1·04	1·47	1·40	1·29	1·42	1·54	2·13	2·39	1·44	1·58	1·35	1·03	1·12	1·18	1·27	1·82	1·77
50— 55	2·16	1·71		2·07			1·95		1·85	1·75	2·06	2·60	4·38	1·77	2·30		1·28	1·43		1·77		2·61
55— 60	2·69	2·26		2·71		2·33	2·75	2·38	2·53	2·73	2·65	3·70	5·28	2·37	2·92	2·19	1·68	1·72	2·05	2·52	2·38	2·81
60— 65	4·22	3·37	3·14	3·56	2·53		3·99		3·94	4·22	4·51	5·01	6·38	3·51	4·25		2·40	2·56		3·93		4·64
65— 70	6·14	4·96	6·43	5·10	6·07	4·79	6·49	5·13	6·01	6·72	6·66	7·34	8·31	5·14	6·38	4·36	3·64	3·89	4·05	5·69	6·16	5·12
70— 75	9·78	7·96		7·65			9·76		9·20	10·03	9·99	10·21	14·84	9·13	10·89		6·04	6·32		8·88		9·38
75— 80	12·50	12·30	14·13	11·94	14·20	10·68	16·14	11·64	13·22	15·30	16·14	15·00	18·07	13·43	16·47	10·24	9·86	8·58	9·26	14·42	16·04	12·71
80— 85	19·33	18·92		17·28			23·23		20·09	24·07	24·56	20·40	35·77	23·04	19·87		15·48	14·76		20·75	30·88	22·03
85— 90	23·76	23·87		27·20			31·99			31·75	33·24	31·32	33·25	31·24	30·42	22·26	23·99	21·19	19·67	26·69	32·73	24·77
90— 95	24·85	29·70	29 08	35·41	25·32	22·68	59·06	24·45	30·29	87·62	50·93	27·49	27·15	47·70	28·86			33·45		31·40	51·93	40·08
95—100	36·69	33·87		46·18							31·58	37·51	43·10	62·82	27·50	35·93	41·71	31·14	37·30			31·00
100 u. m.	82·61	30·93	24·77	31·64	32·76		133·33			111·11	—	35·68	80·00	83·33	7·69	18·18		20·78		39·39	26·10	28·06
Gesammtbevölkerung üb. 5 Jahre	1·81	1·78	1·52	1·70	1·49	1·53	1·77	1·43	1·53	1·66	1·62	1·90	2·38	1·73	1·78	1·68	1·27	13·9	1·52	1·46	1·78	1·65

Digitized by Google

Zerstörung und Obliteration der Niere führen. ASSMUTH fand in [illegible] Nierensteinen jedesmal einen Kern von Harnsäure. ULTZMANN fand in 545 Blasensteinen 491 Kerne aus Harnsäure, 32 Kerne aus oxalsaurem Kalk, 17 aus Erdphosphaten, 5 aus Cystin, 1 aus fremden Körpern bestehend. In HUNTER's Museum zu London kommen auf 562 primäre Harnsteine 507 Uratkerne. Hierbei ist zu bemerken, dass nach den Angaben HELLER's von 100 Blasensteinen 90 ursprünglich aus der Niere stammen.

Von weiteren Ursachen, welche zur Entstehung von Steinen führen, ist folgende bekannt: In einigen Fällen hat man einen hereditären Einfluss anzuweisen gemeint. So ist ein Fall eines Cystinsteines von LEARD beobachtet, bei welchem die Erblichkeit sicher nachweisbar war. Besonders scheint sie sich mit gichtischer Veranlagung zu verbinden. Nierensteine sind sehr häufig im Kindesalter. CIVIALE fand unter 3583 Steinen 1946, also 36 pCt. bei Kindern unter 10 Jahren; man findet sie schon beim Fötus, so dass sie bis zu 5 resp. 10 Jahren am öftesten beobachtet werden und von da ab mit dem Alter bis zu den mittleren Lebensjahren abnehmen, mit den höheren Jahren aber wieder an Häufigkeit zunehmen. Männer werden mehr als Weiber betroffen. Auf 54·7 Männer fand OESTERLEN nur 3·9 weibliche Steinkranke. Die Lebensart ist ohne Zweifel von Einfluss auf die Bildung der Steine. Schlemmer oder Personen, welche gewohnt sind, reichlich Fleisch und alkoholische Getränke zu sich zu nehmen sowie eine bequeme und träge Lebensweise zu führen, mit anderen Worten, welche auch zur Entwicklung der Gicht prädisponirt sind, neigen besonders zur Bildung von Nierensteinen, die dann meistens harnsaure Steine sind. Indessen ist dies keineswegs ausschliesslich der Fall, da man Nierensteine auch bei Personen, welche unter ganz entgegengesetzten Verhältnissen leben, findet. Endlich hat man im Trinkwasser, in der Beschaffenheit der Nahrungsmittel überhaupt und in der Bodenbeschaffenheit Ursachen zur Harnsteinbildung finden wollen. In der That ist ja an manchen Orten das Vorkommen der Harnsteine besonders häufig. Indessen können die oben genannten Momente, wenn überhaupt, doch nur eine entfernte Bedeutung haben, weil von den vielen den gleichen Bedingungen ausgesetzten Individuen immer nur einzelne wirklich krank werden.

Der oben erwähnte harnsaure Infarct erscheint auf dem Durchschnitt der Niere in Form orangefarbener, die Papillen durchsetzender Linien, die sich bei mikroskopischer Untersuchung als die mit bräunlichgelben, runden oder eckigen, aus Harnsäure oder Kalksalzen bestehenden Partikeln angefüllten Harncanäle erweisen. Die forensisch wichtige Frage, ob diese Concretionen sich nur post partum oder auch während des Fötallebens bilden können, ist durch die Befunde von MARTIN, HOOGEWEG und SCHWARTZ in dem letzteren Sinne entschieden worden.

Im Allgemeinen sind grössere Nierenconcremente oval oder kugelig. Indessen findet man sie auch maulbeerförmig, auch viereckig, mit abgeschrägten Seiten. Beim Durchschnitt findet man in der Regel in der Mitte eine Art Kern, um welchen herum eine Reihe von Schichten, wie die Schalen einer Zwiebel liegen. Dieselben sind keineswegs gleich dicht, sondern variiren, sind auch nicht immer deutlich zu unterscheiden.

Die Zusammensetzung der Nierenconcremente ist die folgende: 1. Harnsaure Steine; 2. Steine aus harnsauren Salzen, besonders harnsaurem Ammoniak; 3. aus oxalsaurem Kalk, sogenannte Maulbeersteine; 4. aus Phosphaten; 5. aus kohlensaurem Kalk; 6. aus Cystin; 7. aus Xanthin; 8. aus Indigo; 9. aus Fibrin (Urosteolith?); 10. gemischte Steine.

Von diesen überwiegen die aus Harnsäure bestehenden Steine bei Weitem an Häufigkeit des Vorkommens. Ihre Grösse ist sehr verschieden, von stecknadelkopfgrossen Concretionen bis zu mächtigen, das ganze Becken ausfüllenden Massen. In der Regel wiegen sie 2—10 und mehr Gramm, doch sind Steine von 30 und 50 Gramm und mehr (BRÜCKE erwähnt einen von 229·3 Gramm) gefunden worden. Sie sind im Allgemeinen oval, eirund, häufig etwas flach

Digitized by Google

Häufig lassen sich in dem Teratom indess keine erkennbaren fötalen Organe nachweisen; die Hauptmasse der Geschwulst besteht aus derbem, fibrösem, mit reichlichem Fett durchwachsenem Gewebe, oder es sind Cysten darin vorhanden, welche mit besonderen Wandungen versehen sind und flüssigen, wässerigen oder auch mehr breiartigen fettreichen Inhalt einschliessen. Nicht selten finden sich in den festen Massen Knochen von verschiedener Gestalt, welche mit dem *Os sacrum* oder dem Steissbein in Verbindung stehen. Ausserdem kommen aber auch Weichgebilde vor, welche in ihrem Bau mit bestimmten Organtheilen übereinstimmen, cystische oder schlauchförmige Gebilde, deren Wand die Beschaffenheit der Darmwand besitzt, andere, welche mit Flimmerepithel ausgekleidet sind u. s. w. Seltener kommt eine Anhäufung quergestreifter Muskelfasern vor, noch seltener Nervensubstanz. In einigen Fällen dieser Art konnten bei Lebzeiten durch die Haut hindurch selbständige Bewegungen in der Geschwulst wahrgenommen werden; das bekannteste Beispiel dieser Art ist das in Deutschland vielfach gezeigte Schliewiner Kind.

Diese Teratome, welche von der Haut ihres Trägers überzogen sind, bilden somit eine Art der „*Inclusio foetalis*"; von diesen Formen lassen sich stufenweise alle Uebergänge bis zu einer mehr selbständigen Entwickelung verfolgen. Stets handelt es sich um das ursprüngliche Vorhandensein zweier Fruchtanlagen, welche mit den einander zugekehrten hinteren Rumpfenden verschmolzen sind. Sind beide Fruchtanlagen gleichmässig ausgebildet, so entsteht die als Pygopagie bekannte Form der Doppelmissgeburt (cf. Artikel Missbildungen, Bd. IX, pag 131). Ist nur eine der beiden Anlagen zur völligen Ausbildung gekommen, so bildet sie den Ernährer (Autosit) der rudimentär gebliebenen Anlage, welche somit zu ersterem in einem parasitären Verhältnisse steht („Sacralparasit").

Diejenigen Fälle von Sacraltumoren, welche sich durch das Vorhandensein zahlreicher und häufig sehr umfangreicher Cysten in einem mehr oder weniger derben, sarcom- oder fibromähnlichen Gewebe auszeichnen, werden auch als sacrale Cystosarcome, sacrale Cystome oder Hygrome bezeichnet. Einen wirklich sarcomatösen Bau besitzen dieselben nicht; auch handelt es sich nicht um Neubildungen im gewöhnlichen Sinne, sondern um Gewebsformen, welche sich ganz ebenso verhalten, wie die der *Acardii amorphi*, so dass an deren teratoidem Ursprung nicht zu zweifeln ist (cf. AHLFELD, I, pag. 54).

Bei Weitem am häufigsten bilden die Sacraltumoren umfangreiche Geschwülste (bis zur Grösse einer Faust beim Neugeborenen), welche von dem unteren Ende des Rumpfes herabhängen, indem sie sich entweder aus dem *Hiatus sacralis* hervorzudrängen scheinen, oder an der Spitze, auch an der Vorderfläche des Steiss- und Kreuzbeins fixirt sind, und das Steissbein an ihrer Basis umschliessen. Mit den genannten Knochen steht die Geschwulst durch derbes, fibröses Gewebe in Verbindung, welches unmittelbar in das Periost, zuweilen auch deutlich in die *Dura mater spinalis* übergeht. Zuweilen reicht die Geschwulst auch an der vorderen Fläche des Kreuzbeins weiter nach aufwärts, so dass noch ein beträchtlicher Theil derselben in der Höhle des kleinen Beckens gelegen ist. Die Hauptmasse der Geschwulst entwickelt sich jedoch nach abwärts, indem sie die Afteröffnung und den Damm vor sich herdrängt. In der Regel findet man daher die auseinandergezogene Afteröffnung an der vorderen Fläche oder selbst am unteren Umfang der Geschwulst, deren Bedeckung nach oben hin ganz allmälig in die stark ausgedehnte Haut des Scrotum oder der grossen Schamlippen übergeht. Diese Tumoren scheinen häufiger beim weiblichen, als beim männlichen Geschlecht vorzukommen. Das Innere der Geschwulst ist in den meisten Fällen von einer grösseren Anzahl Cysten, die mit klarer Flüssigkeit gefüllt sind, eingenommen. Das Rectum verläuft an der vorderen Fläche nach der abwärts gelegenen Afteröffnung.

Wenn auch nun im Allgemeinen diese Tumoren auf einen teratoiden Ursprung zurückzuführen sind, so lässt sich doch nicht in allen Fällen mit

Digitized by Google

Zur normalen Peristaltik ist normale Beschaffenheit des Darmnervensystems und sind normale Erregungsvorgänge desselben erforderlich.

Wir kennen nun eine ganze Reihe von nervösen Leiden, bei denen Verstopfung ein ziemlich regelmässiges Symptom ist. Namentlich bei Rückenmarkskrankheiten, dann bei schweren Neurosen, wie bei der Hypochondrie, der Neurasthenie, der Hysterie, bei gewissen Psychosen, auch bei geistiger Erschöpfung nach langem Wachen, nach Excessen in venere etc. ist sie sehr häufig. Bekannt und an anderer Stelle gewürdigt ist die Verstopfung, welche die verschiedenen Formen der Meningitis begleitet.

Ist es noch vollkommen unbekannt, ob diese Arten der Verstopfung, vielleicht mit Ausnahme der letzten, centraler oder peripherer Natur sind, so müssen wir doch für eine andere Art bestimmten peripheren Ursprung annehmen, für die Obstruction nämlich, welche manche Erkrankungen der Darmschleimhaut, namentlich den chronischen Catarrh derselben begleitet. Die verdickte schleimüberzogene Mucosa des chronisch entzündeten Darmes wird zunächst die Einflüsse der Nahrung auf die Peristaltik durch mangelhafte Perception der Reize schwächen müssen; kommt dazu noch, und das ist gewöhnlich der Fall, der schädigende Einfluss des Schleimhautcatarrhes auf die Muskulatur selbst, so wird Trägheit der Stuhlbeförderung wohl eintreten können und sie wird sich durch die Ausdehnung des Darmes, welche die restirenden Fäcalmassen erzeugen, noch allmälig vermehren. Die Verstopfung, welche den chronischen Darmcatarrh begleitet, ist daher eine der hartnäckigsten. Hier besteht wahrscheinlich auch noch ein verderblicher Zirkel, insofern die Kothanhäufung wieder den Catarrh befördernd wirkt.

Wenn Stuhlverstopfung wie gewöhnlich lange anhält, so bilden sich allmälig ausser diesen feinen auch noch gröbere anatomische Veränderungen aus. Die kothgefüllten Schlingen nehmen tiefer sinkend abnorme Lagen in der Bauchhöhle an, Lagen, die oft genug die Stuhlbeförderung weiter erschweren. Seltener macht sich dies Moment am Dünndarm, recht häufig aber am Dickdarm geltend. Hier kommt es nicht nur zu den gewöhnlichen schädigenden Erweiterungen, sondern auch zuweilen zu Verlängerung des Darmes, der sich dann in neue abnorme Schlingen legt. Namentlich sieht man dann das Quercolon tiefer sinken, entweder indem es die linke Flexur mit herabzieht, oder, was zu schwererer Störung Veranlassung giebt, indem es einknickend eine Schlinge bildet, welche manchmal bis zur Symphyse reicht. Noch gewöhnlicher sind Ausbuchtungen, Verlängerungen der *Flexura sigmoidea*.

Therapeutisch wichtig ist es namentlich, dass manche Verstopfungen deshalb nur schwer der Medication weichen, weil sich zwischen *Sphincter ani externus* und *medius* grosse Kothmassen, dies Darmstück dilatirend, angesammelt haben. So ist eine weite kothgefüllte Höhle *(ampoule rectale)* entstanden, die erst ausgeräumt werden muss, wenn man dem Koth den normalen Weiterweg ermöglichen will. Es kann förmlicher Darmverschluss so zu Stande kommen. Durch Darreichung von Abführmitteln können in solchen Fällen, die doch an sich zuweilen schon recht ernst sind, dann schwere Zufälle, furchtbare Koliken mit Collaps, hervorgerufen werden. Auch Clysmen erweisen sich dann gewöhnlich als nutzlos, weil die dilatirte Rectumwand nicht mehr die Kraft besitzt, auch auf diesen Reiz hin ihren Inhalt auszustossen. Ja zuweilen kann man die Spitze des Clystierapparates gar nicht in die harten Massen mehr einführen und das führt dann oft genug erst auf die richtige Diagnose und mit ihr zur richtigen Therapie, der manuellen Ausräumung. Natürlich kommt es nur selten zu den schweren Zufällen bei Rectalerweiterung, meist wird sie nur zur Ursache des hartnäckigen Weiterbestehens von Verstopfung.

Das gewohnheitsmässige Anhalten des Stuhles ist übrigens nicht immer ein willkürliches. In manchen Fällen wird es dem Patienten aufgezwungen durch unerträgliche Schmerzen, die bei der Stuhlentleerung eine *Fissura ani* oder entzündete Hämorrhoiden, oder Eczeme am Anus etc. etc. hervorrufen. Auch krank-

Digitized by Google

es is[illegible] ein besonders int
in w[illegible]lcher Weise die a
wohl [illegible] motivirt entwicke
Man wird de
Fälle[illegible] in foro die incr
entwi[illegible]keln zu können
Durch[illegible]sichtigkeit des
führen[illegible] dass zwar k
That [illegible]selbst in kein
thätigk[illegible]eit stehe.
scheinend durchau
selbst in durchau
Motiv, noch die
Verbrecher unter
bei der vorhand
hafte Vorstellu
schwächte eth
normalen Verl
Man
lung selbst [illegible]
De
Es gehören
1
Fällen ist
eines eg[illegible]
Verbrec[illegible]
gar nic
währen
Veran[illegible]
zwisc[illegible]
die [illegible]
erst[illegible]

Th
le
g

Weitere Beobachtung [illegible]
[illegible] zu verwerfen ist es, [illegible]
[illegible]nen. Douche u. s. w. [illegible]

[illegible] Beweis einer Simulation [illegible]
[illegible]keit simulirt werden, [illegible]
[illegible] intercurrent Zustände [illegible]
[illegible] Beobachtung durchaus [illegible]
[illegible] die Erfahrung lehrt, [illegible]
[illegible] angeblich häufig simulirten [illegible]
[illegible] Schwieriger gestaltet [illegible]
[illegible] der That nichts zu wissen, [illegible]
[illegible] verübt zu haben. Hier [illegible]
[illegible] sein. Die Simulation [illegible]
[illegible] Widersprüche hervortreten, [illegible]
[illegible] und angeblich [illegible]
[illegible] werden können. Die genaueste [illegible]
[illegible] der epileptoiden Zustände [illegible]
[illegible], dass derartige epileptoide [illegible]
[illegible] wird die Anamnese, [illegible]
[illegible] erheblich mindern. [illegible]
[illegible] eine Frage hier noch [illegible]
[illegible] Zustände giebt, in denen [illegible]
[illegible] sondern die, ob „W[illegible]
[illegible] hat. Unzweifelhaft werden [illegible]
[illegible] geistesgesund zu betrachten [illegible]
[illegible] es ist dann der Verbrecher [illegible]
[illegible] Beurtheilung ist dies jedoch [illegible]
[illegible] nachgewiesen. dann kann weder von [illegible]
[illegible] Handlung ist nicht vorhanden, [illegible]
[illegible] u. s. w. §. 51[a]), noch [illegible]
[illegible] kann der Bedeutung der Str[illegible]
[illegible] forensische Begutachtung kann [illegible]
[illegible] nie es sich um eine Combination [illegible]
[illegible] Lehrbüchern der gerichtlichen Psy[illegible]
[illegible] Auflage 1881) hervorzuheben [illegible]
[illegible] Lehrbüchern der gerichtlichen Medicin [illegible]
[illegible] des deutschen Strafrechtes. II. Band. [illegible]
[illegible] Friedreich. Regensburg 1842. — [illegible]
[illegible] Paris 1866. — Verbrechen und Wahnsinn [illegible]
[illegible] Kritische Beleuchtung der medicinisch-phys[illegible]
[illegible] Zweifelhafte Geisteszustände vor Gericht [illegible]
[illegible] von Roenne. Berlin 1870. — [illegible]
[illegible] — Die Zurechnungsfähigkeit der Geist[illegible]

eine Irrenan[illegible]

Digitized by Google

Aqua Valerianae XIV 376.
Aqua vulneraria vinosa XI 522, Thedenii V 128.
Arabian Leprosy = Elephantiasis Arabum IV 467.
Arabinsäure VI 140.
Arachnitis I 473, bei Paranoia XIV 528 und vide Gehirnhäute.
Arachnitis spinalis, vid. Meningitis spinalis.
Araeometer, Harn-A. VI 283.
Arapatak I 473, und vid. Elöpatak IV 495.
Araroba I 473.
Arbeiter, die Staub inhaliren I 476, XIII 80.
Arbeiterherz VI 494.
Arbeiterhygiene I 474, Mortalität gewisser Berufsarten I 475, Erkrankung der Staubarbeiter an Phthisis I 476, Schutz der Weiber I 482, Arbeiterwohnung I 483.
Arbeiterversicherung VIII 129.
Arbeiterkleidung I 484.
Arbeitsräume, Beschaffenheit der I 480.
Arbeiterwohnung I 483.
Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit II 148.
Arbeitszeit I 483.
Arbutin XIV 344.
Arbutus Uva Ursi XIV 343.
Arcachon XV 122.
Arcanum duplicatum VII 331.
Archangelicae Radix I 317.
Archena I 485.
Arco I 485.
Arcus Aortae, vid. Aorta.
Arcus senilis, vid. Gerontoxon.
Ardor, vid. Hysterie VII 60.
Area Celsi, vid. Alopecie I 199.
Area Jonstoni I 199.
Arechavaleta I 486.
Aregos I 487.
Arendsee XV 122.
Argas persicus VII 312.
Argentine, Blausäurevergiftung durch II 232.
Argentum natrico-subsulfurosum in subcutaner Injection VII 30.
Argentum nitricum III 112, gegen Tabes dorsualis XIII 399, Aetzung mit A. bei weichem Schanker XII 101, 103, zur Behandlung des chronischen Mittelohrcatarrhs IX 172, gegen Tripper XIII 676, zu parenchymatösen Injectionen VII 190, zu subcutaner Injection VII 35, als Haarfärbemittel III 514.
Argilla, vid. Bolus I 160.
Argilla acetica, vid. Alumina acetica I 160.
Argilla hydrochlorata, vid. Aluminium chloratum I 160.
Argyria I 486.
Arhythmie I 488, cordis XI 219, vid. Puls.
Arillus Myristicae IX 332.
Ari radix V 167.
Aristolochia I 486, serpentaria, Wurzel von, gegen Schlangenbiss XII 174.
Aristrocardien IV 305.
Arlt'sche Methode bei Ectropium palpebrarum IV 309.
Armadilla officinarum IX 76.
Arme, künstliche VII 663.
Armeekrankheiten I 489, Phthisis I 490, Typhus I 492, Flecktyphus I 494, Cholera I 495, Pocken I 499, Hitzschlag I 504, Selbstmorde und Unglücksfälle I 506.
Armeria I 508.
Arminiusquelle von Lippspringe VIII 307.
Armlähmung I 508, Lähmung der Auswärts- und Einwärtsroller I 510, Deformitäten I 511, trophische Störungen I 512.
Armoracia I 513, radix V 167.
Armuth, Einfluss der A. auf die Lebensdauer VIII 110.
Arnedillo I 513.
Arnica I 514, Eczem durch Tinctura IV 322.
Arnicin I 514.
Arnstadt I 515.
Aromatisches Pflaster X 524.
Aronswurzel I 534.
Arpadquelle bei Ofen X 72.
Arquebusade, weisse XI 522.
Arrête-boeuf der Pharm. franç. = Ononis.
Arrow-root, Gallerte aus V 635.
Arsen I 516, Verfettung parenchymatöser Organe durch I 523, XIV 501, therapeutische Anwendung I 525, Toxikologie des I 527, in Geweben I 478, Nachweis I 528, Nachweis im Stangenschwefel XII 365, Vorkommen im Erdreiche I 528, VI 64, in Rebhühnern V 346, Impotentia coeundi durch VII 156, gegen Asthma II 479,

Digitized by Google

Arteria pudenda communis XIV 352.
Arteria pulmonalis, Verhältniss der Weite der A. zu derjenigen der Aorta bei Phthisis pulmonum, Miliartuberculose, Carcinose X 597, Syphilis der XIV 551, angeborene Stenosen der XV 186, Transposition der XV 187.
Arteria radialis, Verlauf der XIV 556, Unterbindung der A. über dem Handgelenk VI 277, zur Transfusion XIII 610.
Arteria spermatica, Unterbindung bei Varicocele XIV 385.
Arteria subclavia, Aneurysma der I 309, systolisches Blasegeräusch über der A. bei Phthisis pulmonum X 616.
Arteria tibialis antica, XIV 203, postica ibid. 204, Unterbindung beider V 425, 438 und XIV 216, A. postica zur Transfusion XIII 610.
Arteria ulnaris, Verlauf der XIV 556, Unterbindung der A. über dem Handgelenk VI 277.
Arteria umbilicalis V 356, Entzündung, vid. Arteriitis umbilicalis.
Arteria uterina XIV 352.
Arteria vaginalis XIV 352.
Arteria vertebralis, Aneurysma der I 308, Unterbindung bei Verletzung der VI 254.
Arteria vesicalis XIV 352.
Arteriektasie, diffuse I 312.
Arterien, Bau der normalen Arterienwand IV 549, Enge der A. bei Phthisis pulmonum X 597, Syphilis der XIV 551, Verkalkung der XIV 502, atheromatöser Process an den A. vid. Endarteriitis chronica deformans, Entzündung der inneren Arterienhaut, vid. Auscultation der A. Endarteriitis I 673.
Arteriencompression III 384.
Arteriengeräusche über Unterleibsarterien II 41, künstliche I 673.
Arterienpuls XI 209, der Netzhaut I 530, der Retinalarterien bei Glaucom VI 79, im Fieber V 271.
Arterienpulsationen bei Hysterie VII 59.
Arterienton bei Aorteninsufficienz VI 452.
Arterienverkalkung, senile XIV 502.
Arterienwand, Bau der normalen A. IV 549.
Arteriitis obliterans, vid. Endarteriitis IV 548, 554, bei Schrumpfniere IX 640.
Arteriitis syphilitica XIV 551.
Arteriitis umbilicalis, Diagnose zwischen Phlebitis umbilicalis und A. X 534, 537.
Arterio-capillary-fibrosis IX 625, 641, IV 563.
Arteriogramm XI 210.
Arteriosclerose I 417, bei Marasmus senilis VIII 583, Verfettung des Herzens und der Niere bei XIV 499 und vid. Endarteriitis.
Arteriotomie I 532.
Arteriversio II 351.
Artern I 533.
Arthralgie nach Bleiintoxication II 249, bei Hypochondrie VII 10, bei Hysterie VII 58 und vid. Gelenkneurosen.
Arthrite sèche XI 17.
Arthritis I 533, XI 17, Alveolaratrophie bei I 206, blennorrhoica V 697, XIII 685, fungosa VII 498, scarlatinosa XII 126, pauperum XI 20, urica, vid. Gicht. Carlsbad gegen III 5.
Arthritis deformans, vid. Malum coxae senile V 676, I 534, V 304, des Schultergelenks XII 326, im Akromio-Clavicular gelenk XII 191.
Arthritis nodosa XI 17, bei progressiver Muskelatrophie IX 344, diplegische Contractionen bei IV 428.
Arthrocace I 533, V 668.
Arthrolith I 534.
Arthromeningitis I 533, V 663 und vid. Gelenkentzündung.
Arthroneuralgie V 679.
Arthropathien, neurotische XIV 78, bei Hemiplegie XIV 78, bei Tabes dorsualis XIV 79, XIII 388.
Arthrophlogosis deformans XI 17.
Arthroplastik I 269, VII 657.
Arthrosyndesmitis I 534.
Arthroxerosis I 534, XI 17, coxae, vid. Hüftgelenkentzündung.
Articulationsmethode bei Taubstummenunterricht XIII 458.
Articulationsstörungen bei Zungenlähmung (Glossoplegie) XV 95.
Articuli duplicati XI 307.
Artischockenblätter III 575.
Arum I 534.
Arzneiausschläge XV 122.
Arzneiapplication, endermatische IV 580, epidermatische IV 688.

Digitized by Google

fähigkeit und C. XV 77, Ursache von circulärem Irresein III 297.
Climafieber VIII 531, vid. Malariakrankheiten.
Climax IX 7.
Cliquetis métallique VI 498.
Clitoridectomie III 330, XIV 568.
Clitoris, Hypertrophie der XIV 568.
Clitrophobie, Claustrophobie IV 9.
Clivus Blumenbachii Enchondrose des III 259.
Cloaca congenitalis VIII 614, 615, Cloacae in der Sequesterkapsel IX 474.
Cloaken, vid. Städtereinigung.
Cloakenbildung IX 129, 140, künstliche Cloakenbildung bei Ecstrophie der Blase IV 302.
Cloakengas, Ursache von Otitis media acuta intermittens IX 184.
Cloakengasvergiftung, vid. Schwefelwasserstoffvergiftung, Todtenflecke bei XIII 559.
Cloasma, Anisöl bei I 336.
Clonischer Krampf, vid. Convulsionen III 330.
Closets in Krankenhäusern XII 700, von Müller-Schuer XIII 22.
Clunes XV 128.
Clupea V 313.
Clysopompes VII 181.
Clysmen III 330, ausleerende III 332, medicamentöse III 333, ernährende III 334, IV 107, Tetanus nach einem XIII 494.
Clystierspritzen VII 179.
Cnicin II 719.
Cnidosis XIV 245.
Coagulationsnekrose III 334.
Coaltar-Gypspulver XIII 508.
Coaltar saponiné XIII 508.
Coca III 340, als Substitutionsmittel für Morphin IX 315.
Cocain III 340.
Coccinella III 341.
Coccionella III 341.
Coccius'scher Augenspiegel X 106.
Cocco-Bacteria I 701.
Coccognidii baccae XII 462.
Coccoloba uvifera VII 432.
Cocculus III 341.
Coccus cereus XIV 578.
Coccygodynie III 341, bei Hysterie VII 59, bei Hysteralgie VII 51, Faradisation bei IV 458.
Cochinbein = Elephantiasis Arabum IV 468.
Cochinchina, Geschwür XIV 25.
Cochenille III 341.
Cochlearia III 343, I 513.
Cocosöl III 343.
Codein X 166, als hustenlinderndes Mittel II 79, Störungen der Augenbewegung durch XIV 539, in subcutaner Injection VII 31.
Coecum, Entzündung des XIV 147.
Coelenteraten, Nesselorgane der XIII 520.
Coelosomen IX 129.
Coenurus, vid. Helminthen.
Coffeïdin III 344.
Coffeïnum III 343, Giftwirkung des III 347, bei Migräne IX 42, in subcutaner Injection VII 31.
Cognac bei spontaner und traumatischer Knochenentzündung X 232, 239.
Cohabitation, vid. Beischlaf.
Cohabitationsfähigkeit, vid. Beischlafsfähigkeit.
Cohnheim'sche Hypothese d. Geschwulstbildung II 703, C.'scher Entzündungsversuch IV 648 und Entzündungstheorie in Beziehung auf den atheromatösen Process IV 547.
Coitus, vid. Beischlaf.
Colberg III 350, XII 443.
Colchicin III 350, in subcutaner Injection VII 31.
Colchicum III 350.
Cold-cream I 272, III 500.
Coleopteren, Cantharidin in XIII 522.
Colica aeruginis III 358.
Colica gastrica, vid. Cardialgie II 710.
Colica hepatica durch Gallensteine V 462.
Colica intertropica III 359.
Colica renalis IX 487.
Colica saturnina = Bleikolik II 244.
Colica vegetabilis III 359.
Colik III 353, Colica vermicularis, saburralis III 354, stercoralis, meconialis, haemorrhoidalis III 355, 358.
Colik von Poitou III 359.
Colique des peintres II 244.
Colique sèche III 359.
Colitis, vid. Darmentzündung, Diagnose der III 660, C. polyposa III 654.
Colla animalis V 636.
Collagen V 636.
Colla piscium VII 97.

Digitized by Google

durch IV 166, IX 630, Albuminurie nach D. I 169, D. des Pharynx XII 205, des Oesophagus X 54, des Darms III 663, der Uterusschleimhaut bei puerperaler Sepsis XII 503, bei Cholera III 249, bei Scharlach XII 112, 121, Therapie der IX 180, Ozon gegen D. X 283, Brom gegen II 463, Wasserstoffsuperoxyd gegen XIV 619, Schwefelinsufflationen gegen XII 369, Chinolin bei XV 161, Desinfection bei XV 173.
Diphtheroide Necrose (Weigert) IV 162.
Diphthongie, Diphtonie IV 191.
Diplegie IV 192, X 319, des Facialis bei Herden im Pons X 321, D. brachialis I 508, facialis, vid. Gesichtsmuskellähmung.
Diplegische Contractionen IV 428, bei Sympathicusgalvanisation IV 448.
Diplegische Zuckungen bei Bleilähmung II 261.
Diplopie I 620, durch Staphyloma Corneae XIII 49.
Dippel's Oel X 41, XIII 524.
Diprosopus IX 131, XV 103.
Dipsomanie IV 28, VIII 573, XI 140.
Dipterenlarven in der Nasenhöhle IX 456.
Dipygus parasiticus, IX 105, 132, XV 103, dibrachius IX 132.
Dirt eating, vid. Geophagie.
Discissio Cataractae III 71.
Dislocation, vid. Luxation.
Dislocation der Knochenfragmente V 373.
Dispensiranstalt im Krankenhause XII 707.
Dispensirrecht der Aerzte, vid. Selbstdispensation.
Disposition, erbliche oder ererbte für Psychosen XI 155, neuropathische IX 559, 599, psychopathische für Psychosen XI 154, zu Entzündungen I 389, vid. Constitutionsanomalien, Dyscrasien.
Dispositionsfähigkeit IV 192, der Epileptiker V 6, D. und Zurechnungsfähigkeit bei Blödsinn II 307.
Dissectionsbrille, Brücke's II 445.
Disseminirte Sclerose, Unterscheidung der disseminirten S. gegenüber der Paralysis agitans X 322, 326, 336, Beziehung der disseminirten S. zur Paralysis agitans X 335.
Dissimulation bei Paranoia XIV 530' psychischer Krankheiten XII 529.
Diss-Mutterkorn XII 424.
Distension, vid. élongation des nerfs IX 507.
Distensionsluxation des Femur durch Gelenkeiterung bei acuter Osteomyelitis X 228.
Distensionsverrenkungen VIII 435.
Distichiasis XIII 618, nach Blennorrhoea chronica III 443.
Distoma, Distomum IV 195, 349, hepaticum in der Pfortader IV 197, VI 394, in den Gallenwegen V 478, lanceolatum IV 200, D. crassum, heterophyes IV 201, VI 394, haematobium IV 201, VI 394, Darmblutung durch D. haematobium III 643, D. ophthalmobium IV 202.
Distorsion der Gelenke V 707, des Schultergelenks XII 309, des Ellenbogengelenks IV 478, des Fusses V 427, Massage bei frischer VIII 610.
Distraction nach Volkmann-Schede bei Coxitis VI 619, Volkmann'sche D. bei Oberschenkelfracturen X 11.
Distractionsmethode V 172, bei Gelenkkrankheiten V 176, Volkmann'sche D. bei Malum Pottii VIII 558, 560, 561, vid. auch Extension und Extensionsverbände.
Dita, Ditain IV 279.
Ditamin IV 202.
Dito, Ditoin IV 202.
Dittrich'sche Pfröpfe im Sputum bei Bronchiektasie II 486.
Djuddam, Djudzam = Lepra VIII 235.
Djudzam = Lepra.
Diuretica IV 202, Wasser als Diureticum IV 203, Scillipikrin als D. XII 397, Harze als IV 204, salinische D. IV 205, D. acria IV 206, bei Ascites I 549, Einathmung comprimirter Luft als X 692, D. in subcutaner Injection VII 29.
Divertikel im Darm als Ursache von Verstopfung XV 289, D. des Ileum IX 141, des Oesophagus X 61, des Pharynx XII 215.
Diviseurs XIII 20.
Dobelbad IV 208.
Dobell'sche Residualluftpumpe X 685.
Doberan XII 443.
Dochmius duodenalis IV 208.
Doglie XIV 640.

Digitized by Google

ziehung der G. zu den Nerven XIV 61, G. bei Tabes dorsualis XIII 369, Verkalkung der G. XIV 503, Regeneration der G. IX 506, XI 428.
Ganglienkörper V 488.
Ganglion V 495, Cystenganglien V 496, Gelenkganglien V 496, Sehnenscheidenganglien V 496, G. an der Hand VI 276, G. am Fusse V 437.
Ganglion Gasseri, Tumoren beim V 620, Erkrankung des G. G. bei Zoster facialis VI 424, Ophthalmie bei elektrischer Reizung des XIV 83.
Ganglion des Penis X 413.
Ganglion coeliacum, Erscheinungen nach Exstirpation des I 127.
Ganglionnite = Bubo II 605.
Ganglion semilunare, pathologische Veränderungen des G. s. bei Bronzekrankheit I 128.
Gangrän II 416, septische XII 492, G. per decubitum III 705, G. oris IX 668, G. an den Extremitäten bei Intermittens perniciosa VIII 541, der unteren Extremität nach Unterbindung der Vena femoralis communis X 7, G. des Penis X 412, und vid. Brand.
Gangraena nosocomialis, vid. Hospitalbrand.
Gangraena pulmonum, vid. Lungengangrän.
Gannal'sches Verfahren zur Einbalsamirung der Leichen XV 177.
Gargarisma V 498.
Gargouillement = Borborygmus II 405, III 656, IV 136, in der linken Fossa iliaca bei Ruhr XI 592.
Garneele oder Granate, Vergiftung durch IX 331.
Gartenquendel XI 685.
Gartenschierling, vid. Aethusa I 141.
Gartner'sche Gänge XIV 348.
Gas, vid. Leuchtgas.
Gas, Explosionsgefahr bei G. II 111.
Gasbäder V 506, I 715, 720.
Gasbeleuchtung, hygienische Vorzüge der elektrischen Beleuchtung gegenüber der XV 146, neuere Vervollkommnungen der XV 150.
Gasbrenner, Intensiv-G. XV 150, Regenerativ-G. (Fr. Siemens) XV 150.
Gasconsum bei verschiedenen Brennern XV 151.
Gase (giftige) V 499, Kohlenoxydgas V 501, Kohlensäure V 503, Schwefelwasserstoff V 504 u. a. m., Injection von Gasen und Dämpfen VII 184, Tracheotomie bei Vergiftung mit irrespirablen Gasen XIII 581.
Gasgemische, Explosionsgefahr bei G. XV 153.
Gasinhalation XV 190.
Gasolin X 520.
Gastrisches Fieber V 510.
Gastein V 509.
Gastralgie, vid. Cardialgie II 710.
Gastrectasia, vid. Magenerweiterung.
Gastrectomie V 521.
Gastricismus V 510, G. und Urticaria XIV 248, chronischer G. als Ursache von Pruritus XI 93, G. als Ursache von Pulpitis XI 208.
Gastrische Krisen bei Tabes II 711.
Gastrisches Fieber V 510, Symptomatologie V 512, Behandlung des V 513.
Gastritis = Magenentzündung.
Gastritis glandularis bei Phosphorvergiftung X 557.
Gastroadenitis V 514.
Gastrocele II 528.
Gastrodynie bei Hysterie VII 59, und vid. Cardialgie II 710.
Gastro-Elytrotomie III 377.
Gastroenteritis = Magendarmentzündung.
Gastroenteritis aphthosa indica XIV 18.
Gastroenteritis carbunculosa nach Fleischgenuss V 347.
Gastrohysterotomie = Kaiserschnitt.
Gastromalacie, vid. Magenerweichung.
Gastromelus IX 130.
Gastropacha processionea XIII 521, Ursache von Urticaria XIV 247.
Gastropoda mit giftiger Eigenschaft IX 329.
Gastrorrhagie = Magenblutung, Blutbrechen, Hämatemesis.
Gastrorrhaphie, vid. Magennaht.
Gastrorrhexis V 514.
Gatroscop von Mikulicz-Leiter (elektroendoscopisches) X 48.
Gastroscopie V 514.
Gastrosolventia = Digestiva.
Gastrotomie V 514, Indicationen für die V 515, Resultate bei der V 516, Todesursache nach G. V 516, Zunahme des Körpergewichtes nach der G. V 518, Operationsmethode V 519.
Gastrotonica = Stomachica.
Gattoo = Yaws, Framboesia.

Digitized by Google

Milchzieher XII 234.
Milchzucker XI 602.
Miliarabscesse in Folge von septischen Herzklappenaffectionen XII 496.
Miliaria IX 59, M. alba, rubra IX 61, M. crystallina IX 61, Aetiologie der M. IX 63, bei Recurrens XI 376.
Miliare Granulationen (Bayle) X 574.
Miliartuberkel, Geschichte des X 572, 573, 574, Verkäsung des X 575, 576.
Miliartuberkulose, acute der Venenwand XIV 456, Beziehung der M. zur Bronchopneumonie VIII 358, 359, Grössenverhältnisse von Herz, Gefässen, Lunge bei M. X 597, M. des Larynx VIII 81, nach eitrigen Mittelohrcatarrhen X 263, M. im Puerperium XI 195, M. des Pharynx XII 207, und vid. Tuberkulose.
Miliary fever XI 372.
Militärärzte, Beurlaubung der IX 67, Operationscurse der M. IX 70.
Militärdiensttauglichkeit XI 360.
Militärkrankenwärter IX 66.
Militärmedicamentenwesen IX 71.
Militärsanitätsanstalten IX 71.
Militärsanitätswesen IX 65.
Millefolium IX 76.
Millepedes IX 76.
Milz IX 76, Percussion der M. X 460, Regeneration der XI 429, Einwirkung ätherischer Oele auf die M. X 37, Einfluss des faradischen Stromes auf das Volumen der M. IV 461, M. verkleinert durch Eucalyptus V 131, Veränderungen durch Chinin III 170, Veränderungen bei Malariakrankheiten VIII 534, 537, 545, Verhalten der M. bei Herzkrankheiten VI 460, operative Behandlung von Cysten und Echinococcen der M. IX 80, XV 252, Syphilis der XIV 550, amyloide Degeneration der M. IX 81, Entzündung der IX 77, Tumoren der M. IX 78, 82, Blutungen der M. IX 78, Abscesse der XV 252, Prolaps der M. XV 251, Operationen an der M. XV 251, wandernde M. IX 81.
Milzbrand, vid. Carbunculus contagiosus II 678, Fleisch von Thieren mit V 343, 346, M. und Wurstvergiftung XV 4, 7, Beziehung der Hadernkrankheit zum VI 157, Beziehung des Bodens zum II 383, Myelitis nach M. IX 367, Desinfection bei M. XV 174.
Milzbrandbacteridien I 347.
Milzbrandfieber nach Fleischgenuss V 347.
Milzdämpfung X 460, Vergrösserung der X 461.
Milzentzündung IX 77.
Milzhusten VI 637.
Milzschwellung bei Landry'scher Paralyse XII 648, 649, im Abdominaltyphus I 19.
Milztumor IX 82, bei Rachitis XI 321, bei Recurrens XI 373, bei Thrombose der Pfortader XI 256, bei Lebercirrhosis III 303, Exstirpation von M. XV 254.
Mimische Gesichtslähmung = Gesichtsmuskellähmung.
Mimischer Gesichtskrampf = Gesichtsmuskelkrampf.
Mimosengummi VI 139.
Mimulus muscatus IX 322.
Minenkrankheit, vid. Gase V 505.
Mineralbäder I 711, 716.
Mineralgrün I 516, 527.
Mineralkermes I 387, V 168, als Hustenmittel II 81.
Mineralmoor IX 207, salinischer IX 209, von Elster IV 496, Cataplasmen von III 32.
Mineralöl X 521.
Mineralsäuren, ihre physiologische Wirkung XI 611.
Mineralschlamm IX 207.
Mineraltheer XIII 504.
Mineralwässer IX 86, concentrirte VII 685, künstliche M. VII 684, amorphe Substanz der II 7, M. im Climacterium III 330, Pulpitis durch eisenhältige XI 208, M. bei Phthisis pulmonum X 633.
Mineralwasserstaubbäder I 720.
Miniaturhirn bei verkohlten Leichen XIV 506.
Minimalzuckung IV 415.
Minium II 237, 255.
Minze IX 12.
Mirault-Langenbeck'sche Methode der Hasenschartenoperation VI 352.
Mirbanöl IX 666, zur Verfälschung von Kirschwasser II 433.
Misanthropie VI 139.
Miscella pro Calcio oxysulfurato XII 368.
Misdroy XII 443.
Miselsucht VIII 239.

Digitized by Google

Ph. lateralis XII 201, 202, 218, Ph. bei Erythema nodosum V 122, Kochsalzwässer gegen Ph. VII 518.
Pharyngocele X 62, XII 215.
Pharyngorhinoscopia XI 498.
Pharyngotomie X 525, Ph. media X 526, Ph. subhyoidea X 526, Ph. lateralis X 532.
Pharynx XII 193, Hyperästhesie, Parästhesie, Anästhesie des Ph. XV 272, metastatische Eiterungsprocesse des Ph. XI 480, Bacillus fasciculatus im Ph. XII 212, Anästhesie des Ph. XII 217, Hämorrhagien im Ph. XII 198, Fremdkörper im Ph. V 392.
Pharynxabscesse bei Spondylarthrocace der Halswirbelsäule XI 480.
Pharynxtonsille, vid. Tonsilla pharyngaea.
Phenol, vid. Carbolsäure II 667, Ph. im Harn bei Variola XIV 405.
Phenolbildende Substanz im Harn II 668, VI 294.
Phenolschwefelsäure im Harn nach Benzol II 117.
Phenylalkohol, vid. Carbolsäure II 667.
Phenylamin I 335.
Phenylsäure, vid. Carbolsäure II 667.
Philippsquelle von Orb X 193.
Philtra I 456.
Phimosis, vid. Balanitis, Präputium I 729, angeborene und erworbene XI 31, Ph. bei Tripper XIII 673, Beziehung der angeborenen Ph. zum Carcinom des Penis X 417, Ph. mit Sclerose XIII 292.
Phlebarteriektasie an der Hand VI 276.
Phlebectasia haemorrhoidalis, vid. Hämorrhoiden.
Phlebectasia venae spermaticae XIV 379.
Phlebectasien, vid. Varix, Entstehen der Ph. XIII 43, Ph. am Unterschenkel XIV 213.
Phlebitis, vid. Venenentzündung XIV 454, eitrige Ph. XIV 455, chronische Ph. XIV 444, Ph. und Thrombose der Hirnsinus durch Einspritzung von Salzlösungen in den Nasenrachenraum IX 179, Ph. der Hirnsinus durch eitrige Mittelohrcatarrhe X 261, 262, Ph. bei Otitis media symptomatica IX 183, acute Prostatitis bei Phlebitis XI 50, Ph. am Unterschenkel XIV 213, Ph. im Puerperium XI 181.
Phlebitis umbilicalis X 534, XII 505, Ph. bei Tetanus neonatorum XIII 502.
Phlebolithen XIII 547, aus Varixthromben XIV 445, bei Hypertrophie der Prostata XI 58.
Phlebotome de la pituitaire XII 231.
Phlebotomie, vid. Aderlass I 130.
Phlegmasia alba dolens X 14 und vid. Puerperalkrankheiten, Ph. mit primärer Venenthrombose XI 185, Ph. im Puerperium XI 181, Ph. ohne primäre Venenthrombose XI 184.
Phlegmasia membranae muscosae gastropulmonalis XIV 18.
Phlegmatiker XIII 466.
Phlegmatorrhagie X 538.
Phlegmatorrhoe X 538.
Phlegmone X 538, Mikroorganismen in der Ph. X 540, Ph. diffusa I 65, Ph. des Gesichts nach Periodontitis X 491, 494, retrobulbäre Ph. der Orbita X 197, Ph. im Interstitium hyothyreoepiglotticum X 531, Ph. der Tonsillen XIII 564, Ph. am Vorderarm XIV 562, Ph. an der Hand VI 271, Ph. in der Schenkelbeuge XII 139, Ph. des Oberschenkels X 14, Ph. submammäre im Puerperium XI 199.
Phlegmone colli profunda I 318.
Phlegmonöse Entzündung des Oesophagus, vid. Oesophagitis phlegmonosa.
Phlogosis, vid. Entzündung.
Phlyktaene, vid. Conjunctivitis (scrophulosa) III 450.
Phobie XI 140.
Phocomele IX 129.
Phocomelia, vid. Missbildungen IX 111, X 4, Ph. des Oberarms IX 684.
Phönizische Krankheit = Lepra VIII 234.
Phonation bei Nasenstenose IX 439.
Phonometer (Lucae) VI 570.
Phonometrie, vid. Hörprüfungen VI 570.
Phosphas calcicus II 656.
Phosphas ferricus und ferrosus, sive ferroso-ferricus IV 382.
Phosphatcemente zum Zahnplombiren XV 42.
Phosphate de chaux II 656.
Phosphate, Vermehrung im Urin bei Dementia acuta II 296, chemisches Verhalten im Körper IX 463.
Phosphatsteine III 399.

Digitized by Google

ovarial-) S. XIV 92, 93, Tubo-uterin-(interstitielle) S. XIV 93, 102, Utero-interstitial-S. XIV 94, Tubo-interstitial S. XIV 94, secundäre Tubar-S. XIV 94, secundäre Uterin-S. XIV 94, S. in einem rudimentären Uterusharne XIV 94, 96, 98, 103, intramurale S. XIV 95, secundäre Bauch-(Abdominal-) S. XIV 99, extraperitoneale V 197, XIV 102.
Schwangerschaftsnarben XI 174, XII 337, 346.
Schwangerschaftsniere, vid. Nierenentzündung IX 630.
Schwanzmonade III 127.
Schwanzpfeffer III 541.
Schwanz-Tumoren XV 140.
Schwarz'sche Methode der Erwärmung des Eisenwassers zu Stahlbädern IV 393.
Schwarzbrünnli von Gurnigelbad VI 143.
Schwarze Seife XII 468, als Desinfectionsmittel XV 170.
Schwarzer Tod, vid. Pest.
Schwarzpech X 366.
Schwarzseebad XII 363.
Schwarzwasser XI 302.
Schweben XIV 485, Salter'sche XIV 485, Adelmann'sche Extensionsschwebe XIV 489.
Schweden, Militärsanitätswesen IX 74.
Schwefel, Schwefelpräparate XII 363, als Cosmeticum III 505.
Schwefeläther, vid. Aether I 138, Sch. gegen Aphthen I 460.
Schwefelalkalien XII 367.
Schwefelalkohol XII 371.
Schwefelbad (Balneum sulfuratum) XII 367.
Schwefelbäder I 715, XII 375.
Schwefelbalsam VIII 302, XII 366.
Schwefelbergbad (Canton Bern) XII 373.
Schwefelbergwerke, Vergiftungen in XII 377.
Schwefelblumen (Sulfur sublimatum sive Floris sulfuris) XII 366.
Schwefelcadmium II 646, als Haarfärbemittel III 516.
Schwefelcarbolsaures Zink XV 86.
Schwefelcyansäure im Harn VI 295.
Schwefeldioxyd XI 606.
Schwefeleisen IV 388.
Schwefelkaliumseife XII 471.
Schwefelkalkwässer XII 374.
Schwefelkochsalzwässer XII 373.
Schwefelkohlenstoff V 504, XII 371, Vergiftung mit XII 371, Sch. in Gewerben I 479, myelitische Lähmungen durch Vergiftung mit Sch. IX 367.
Schwefelkugeln XII 368.
Schwefelleber XII 367.
Schwefelmethämoglobin XII 379.
Schwefelmilch (Sulfur. praecipitatum, Lac s. Magisterium Sulfuris) XII 366, 368.
Schwefelmittel als Hustenmittel II 81.
Schwefelmoor IX 208, physiologische Wirkung des IX 213.
Schwefelmoorbäder (Schwefelschlammbäder) XII 376.
Schwefelnatrium im künstlichen Aachner Badesalz I 11.
Schwefelnatriumwässer XI 261, XII 374.
Schwefelquecksilber, schwarzes XI 302.
Schwefelquellen, Schwefelwässer XII 373, alkalische, salinische Sch. XII 374, Sch. für Pseudoleukämie XI 116, Sch. von Aregos I 486.
Schwefelräucherungen gegen Krätze, Rheumatismus XI 345.
Schwefelsalben XI 621.
Schwefelsäure III 114, XI 606, rauchende Sch. 607, sächsische, böhmische, englische Sch. 607, weingeistige Sch. 608, Sch. zur Cauterisation III 114, Sch. u. schwefelsaure Salze im Harn VI 298, Sch. im Wasser XIV 613.
Schwefelsäureanhydrid XI 607.
Schwefelsäurehydrat XI 607.
Schwefelsäureräucherungen gegen Mercurialcachexie XI 345, gegen Gelenk- und Drüsenschwellungen XI 345.
Schwefelsäurevergiftung XI 606, Leichenbefund bei Vergiftung durch Sch. VI 58, 60.
Schwefelsaure Magnesia VIII 517.
Schwefelsaures Manganoxydul VIII 567.
Schwefelsaures Zink XV 84.
Schwefelschlammbäder IX 214, XII 376.
Schwefelseife XII 366.
Schwefelspiessglanz I 387.
Schwefelthermen XII 376.
Schwefelverbindungen als Gegengifte I 374.
Schwefelwässer, Wirkung der XII 368, Weisswerden der Sch. XI 261, Sch. in Aachen I 9.

Digitized by Google

Sehnenrupturen XII 451.
Sehnenscheiden XII 452, spindelförmige Anschwellung der S. der Fingerextensoren bei Bleilähmung II 261, Hygrom der S. XII 452, 453, 454, Fungus der S. XII 452.
Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis) XII 452, T. serosa suppurativa, crepitans XII 452, S. an der Hand VI 271, am Vorderarme XIV 563, als Ursache des schnellenden Fingers XII 223, am Unterschenkel XIV 212.
Sehnenscheidenganglien V 496.
Sehnenschnitt, vid. Tenotomie XIII 471.
Sehnerv, vid. Opticus.
Sehnerven als Vermittler der sympathischen Erkrankungen XIII 261, S. durch Netzhautablösung IX 541, Uebergang der Stauungspapille im S. X 178, S. nach Contusionen I 645, Einschränkung des Gesichtsfeldes bei X 485, Differentialdiagnose zwischen Glaucom und S. VI 82, S. nach Orbitalverletzung X 204, S. bei Gehirntumor V 615, und Atrophia nervi optici.
Sehnervenexcavation nach Iritis serosa VII 266.
Sehnervenpapille, physiologische Excavation VI 78, X 151, 173.
Sehnerventheorie der sympathischen Augenerkrankung XIII 262.
Sehproben XII 457.
Sehprüfungen IV 507, XII 454.
Sehroth (Boll) 129.
Sehschärfe, Untersuchung der peripheren X 485, Vergleichung der S. bei Tages-, Gas- und elektrischem Lichte II 110, centrale S. XII 455, Prüfung der centralen S. XII 456, centrale S. bei Retinitis postica XI 470, S. bei Stauungspapille X 179, Abnahme der S. bei Glaucom VI 79, nach Iridectomie bei Glaucom VI 90, Abnahme der S. bei Vierhügeltumoren V 619.
Sehschwäche, vid. Amblyopie.
Sehstörungen nach Orbitalverletzungen X 204, bei Retinitis antica XI 457, gekreuzte S. durch Rindenverletzung der Hinterlappen V 611, S. durch Chinin III 189.
Sehstrahlung, Gratiolet'sche V 612.
Seide, antiseptische I 407.
Seidelbast, Seidelbastrinde (Cortex Mezerei) V 29, XII 461.
Seidenpapier, gefirnisstes, zu Verbänden XIV 493.
Seidenraupe, Entzündungserregung durch die XIII 523.
Seidenspinner, Erkrankung der XIII 523.
Seidenwurmdarm zur Naht IX 419.
Seifen III 503, XII 468, gefüllte XII 469, grüne (schwarze, Kali-S.) als Desinfectionsmittel XV 170, S. zu Stuhlzäpfchen XIII 240.
Seifenbäder XII 471.
Seifenbalsam I 244.
Seifencysten III 587.
Seifenessenzen III 504.
Seifengeist XII 471.
Seifenkraut XI 667.
Seifenkugeln III 504.
Seifenleim XII 470.
Seifenpflaster XII 471.
Seifenpulver, zu Emulsionen IV 541.
Seifenrinde XI 306, 669.
Seifenspiritus XII 471.
Seifenwurzel III 503, XI 667, levantinische oder ägyptische S. XI 669.
Seigel's Syrup VII 260.
Seignettesalz VII 329.
Seihwasser, vid. Grundwasser.
Seitenlage, vid. Becken II 90, S. bei rachitischem Becken II 88, S. des Kopfes V 544.
Seitenstechen bei croupöser Pneumonie VIII 373, 397.
Seitenstrangsklerose XII 462, amyotrophische (Sclérose latérale amyotrophique) XII 641, pathologisch-anatomischer Befund bei XII 464 u. ff., und vid. Spinalparalyse, spastische.
Seitliche Beleuchtung des Auges, vid. focale Beleuchtung.
Selbhefte IX 417.
Selbstanklagen bei Melancholiker VIII 675.
Selbstbefleckung, vid. Onanie.
Selbstbewusstsein, Selbstempfindung IV 516.
Selbstdesinfection IV 67.
Selbstdispensation der Aerzte XII 472.
Selbstentwicklung XII 473.
Selbstinfection durch Bandwurmeier III 614, Ursache des Puerperalfiebers XI 178, S. mit Schwefelwasserstoff XII 376.

Digitized by Google

Sparus erythrinus V 312.
Spasmodische Theorie der Entzündung IV 645.
Spasmophilie, vid. Convulsionen III 473, IV 285, IX 560.
Spasmus III 472, S. des unteren Mastdarmtheiles, Verhältniss zur Fissura ani VIII 628.
Spasmus detrusorum und Spasmus sphincteris vesicae bei Blasencatarrh II 180, 182.
Spasmus glottidis XII 584, Aetiologie und Vorkommen des XII 584, bei Hysterie VII 61, als Todesursache bei Hysterie VII 79, Symptome des XII 588, Sectionsbefunde bei XII 590, Diagnose, Prognose XII 591, Unterscheidung zwischen S. und Bronchialasthma II 475, Therapie XII 592, Moschus bei S. IX 324.
Spasmus inspiratorius XI 451.
Spasmus nutans, vid. Halsmuskelkrämpfe VI 244, XII 595.
Spasmus oesophagi, vid. Schlingkrampf.
Spasmus urethrae bei Prostataconcretionen XI 69.
Spastische Gangart XII 638.
Spastische Kinderlähmung XII 636, 638, 639, 641.
Spastische Lähmung (Paralyse) XII 634.
Spastische Spinalparalyse, vid. Spinalparalyse, spastische.
Species (Theegemische) XII 597.
Species ad decoctum lignorum VI 138, X 94.
Species ad gargarisma I 205.
Species amaricantes (Pharm. Austr.) XII 598.
Species aromaticae XI 522, zu Kräuterkissen V 369.
Species bechicae XII 398.
Species carminativae III 9.
Species diureticae Ph. Gall IV 206.
Species emollientes I 205, S. emollientes ad Cataplasma III 31.
Species Hierae picrae, vid. Aloë I 198.
Species laxantes St. Germain XII 489.
Species nervinae IX 530.
Species pectorales cum fructibus I 205, III 127.
Specifica XII 598.
Specifischer Widerstand IV 398.
Specilla, vid. Sonden.
Speckentartung, Speckleber, Speckmilz etc., vid. Amyloidentartung I 257.
Speckhaut II 322.
Speckhautgerinnsel XIII 543.
Speckige Degeneration, vid. Amyloidentartung.
Speckkäferlarven in der Nasenhöhle IX 456.
Speckstein VIII 517, S.-Arbeiter, Chalicosis pulmonum der XIII 91.
Spectralocular zum Nachweis von Blut im Urin VI 194.
Spectrocolorimeter V 210.
Spectroskopische Untersuchung des Blutes bei Schwefelwasserstoff (Kloakengas-) Vergiftung XII 379.
Spectrum der verschiedenen Leuchtstoffe II 110.
Speculum, Bozemann'sches II 197.
Speculum narium IX 435.
Speculum urethrae von Cazenave IV 127.
Speculum urethro-cysticum IV 594.
Spedalskhed, vid. Lepra IV 466, VIII 232, 237, XI 330.
Speichel, pathologische Befunde im XII 433, Abnahme des S. XII 432, S.-treibende Mittel, vid. Sialagoga.
Speichelabsonderung, paralytische XIV 41.
Speicheldrüsen, neurotische Atrophie der XIV 41, Syphilis der XIV 550.
Speichelfluss, vid. Secretionsanomalien XI 169, XII 429, durch Quecksilber XIII 351, S. nach Chlorbarium II 14, S. durch Pilocarpin VII 92, S. bei Pancreaserkrankungen II 40.
Speichelstein, vid. Concrementbildungen III 402.
Speichelstoff X 435.
Speisebreibäder XIII 518.
Speisen, Verschreibung, Vertheilung und Transport der S. im Krankenhause XII 729.
Speisepneumonie, vid. Schluckpneumonie.
Speisepulver von Gölis IV 144.
Speiseröhre, vid. Oesophagus, Wunden der VI 257.
Speiseröhrenschnitt, vid. Oesophagotomie.
Spencer-Well'scher Troicart zur Ovariotomie mit Fitch'scher Modification IV 359.
Sperma als Träger des syphilitischen Giftes XIII 282.
Spermacet III 137, vegetabilisches XIV 578.
Spermakrystalle XI 9.

Digitized by Google

VII 342, Prosopalgie bei XI 40, Taubheit durch Labyrintherkrankung bei VIII 15, Otitis media IX 183, Rhinitis chronica bei IX 445, Exostosen bei V 162, Drüsenentzündungen bei II 609, 622, hereditäre S. XIII 335, S. beim Fötus V 361, S. bei Schwangeren XII 355, Iritis bei hereditärer S. VII 265, S. der Mamma II 564, S. der Rückenmarkshäute XI 547, S. der Nase als Ursache der Thränensackentzündung XIII 533, S. der Lungen XIV 546, S. des Pharynx XII 208, des Mundes XIII 332, S. des Herzens VI 481, S. des Mastdarmes VIII 622, S. der Knochen XIII 334, 337, Prophylaxe der S. III 407, XI 72, XIII 339, Behandlung der Initialformen XIII 340, Behandlung der congenitalen S. XIII 354, örtliche Behandlung der S. XIII 355, Chlor gegen III 202, Schwefelwässer gegen XII 375, jod- und bromhaltige Kochsalzwässer gegen VII 520, Jodkalium gegen VII 239, Dzondi'sche Methode der Behandlung XI 298.

Syphilis des Kehlkopfes, vid. Larynxsyphilis.

Syphiliskörperchen XIII 282.

Syphilisation VII 193, XIII 359.

Syphilitische Chorioretinitis, Photopsien bei diffuser X 562.

Syphilitische Entzündung der Placenta (Placentitis) X 661.

Syphilitische Geschwüre der Zunge XV 92.

Syphiloderma VI 374.

Syphiloid XI 330, canadisches S. XI 331, hessisches, litthauisches, jütländisches S. XI 331.

Syphiloma XIII 321, S. des Hodens VI 559, S. der Lunge XIV 547, S. ano-rectalis XIV 549, S. der Rückenmarkshäute XI 547.

Syringomyelie IX 381, XI 539, S. als Ursache der Rückenmarkscompression XI 535, S. bei progressiver Muskelatrophie IX 349, 352.

Syrones XI 686.

Syrup XIII 360, Arten desselben XIII 361.

Syrupus. Die hier fehlenden S. sind bei den bestimmenden Beinamen zu suchen.

Syrupus-Althaeae I 205.

Syrupus amygdalarum I 272.

Syrupus Balsami Peruviani X 505.

Syrupus Cinnamomi XV 81.

Syrupus de Fumaria V 417.

Syrupus diacodion = S. papaveris.

Syrupus ferri dialysati IV 381.

Syrupus ferri jodati IV 387.

Syrupus ferri oxydati solubilis IV 382.

Syrupus gummosus VI 141.

Syrupus jodo-tannicus VI 24.

Syrupus kermesinus III 341.

Syrupus Liquiritiae VI 109.

Syrupus mannatus XII 490.

Syrupus opiatus X 165.

Syrupus papaveris (S. diacodion) X 166.

Syrupus Rhamni catharticae XI 486.

Syrupus Ribium XI 503.

Syrupus Rubi Idaei XI 531.

Syrupus Senegae XII 487.

Syrupus Sennae cum Manna XII 490.

Syrupus Spinae cervinae XI 486.

Systematisirter Wahn IV 13.

Systemerkrankung des Rückenmarks XIII 371, combinirte S. XIII 373.

Systolisches, pfeifendes Geräusch über der Lunge bei Phthisis pulmonum X 616, an der Herzspitze bei Lungenemphysem VIII 337, und vid. Herzgeräusche.

Sysomen, Sysomie IX 130.

Szcawnicza XIII 361.

Szechenyi-Quelle bei Ofen X 72.

Szent-Istvan-Quelle bei Ofen X 72.

Szkleno V 51, XIII 362.

Szklo XIII 362.

Szliacs XIII 362.

Szobránczez XIII 362.

T.

Tabacosis XIII 92.

Tabak IX 614.

Tabakamblyopie, Myosis spastica bei IX 364.

Tabakclystiere IX 618.

Tabaklunge I 477.

Tabakrauchen, Ursache der Stenocardie I 329.

Tabakstaub in den Lungen XIII 92.

Tabatière VI 262.

Tabefactio der alten Autoren = Schanker.

Tabernacula XIII 363.

Tabes XIII 363.

Tabes cervicalis XIII 366, 381.

Digitized by Google

Terra ponderosa salita = Baryum chloratum.
Terra siena, gebrannte, zum Tätowiren XIII 421.
Terra sigillata alba, siv. turcica, vid. Bolus I 160.
Terrestrische Einflüsse, Bedeutung für Entstehung der Malariakrankheiten VIII 529.
Testae ovorum praeparat. II 656.
Testicondus III 537.
Testiculus, vid. Hoden.
Testiculus venereus, vid. Epididymitis.
Testirfähigkeit der Epileptiker V 6.
Testis, vid. Hoden.
Testitis IV 689, und vid. Epididymitis.
Tetanica IX 431.
Tetanie III 481, XIII 483, Erhöhung der elektrischen Erregbarkeit bei T. IV 421, T. durch Secalevergiftung III 476, XIII 484.
Tétanie albuminurique XIII 487.
Tetanus, Ritter'scher od. Anodenöffnungs-T. IV 419.
Tetanus (Starrkrampf) XIII 493, Aetiologie des T. XIII 493, Symptomatologie des T. XIII 495, Diagnose, Prognose des T. XIII 497, Art der Krämpfe bei T. III 481, endemisches Vorkommen des T. IV 578, T. in den Tropen XIV 27, T. bei acuter traumatischer Neuritis IX 586, Contagium vivum bei T. III 476, Verhältniss der Hydrophobie zum T. VI 664, T. durch Strychnin XIII 231, T. durch Blausäurevergiftung II 230, 231, T. durch Nervenverletzung IX 526, Therapie des T. XIII 497, Moschus bei T. IX 324, Chloralhydrat bei T. XIII 498, intravasculäre Injection von Chloralhydrat bei T. VII 186, Morphin bei T. IX 319, Curare bei T. III 550, Nervendehnung bei T. IX 522, Tracheotomie bei Glottiskrampf im T. XIII 580.
Tetanus intermittens XIII 483, vid. Tetanie.
Tetanus neonatorum, Tetanus et Trismus neonatorum XIII 498.
Tetanus oculi I 606.
Tetanus toxicus XIII 494.
Tetanus traumaticus, Curare bei III 550.
Tetanus uteri XIV 654.
Tetrodon ocellatus V 313.
Teucrium, vid. Chamädrys, Scordium.
Teucrium aureum XI 6.
Teucrium Chamaepitys VII 311.
Teucrium Polium XI 6.
Teufelsbrut IX 191.
Teufelsdreck I 534.
Textilindustrie, Unfälle in der XIV 175.
Thaeria XI 329.
Thalamus opticus, vid. Sehhügel.
Thalassotherapie XIII 503.
Thallium XIII 503.
Thalquelle, vid. Wildungen V 51, XIV 673.
Thanatologie VIII 272, XIII 503.
Thanathophidii XII 157.
Thapsia V 28, XIII 503.
Thapsiae Garganicae radix V 167.
Thebain X 169.
Thedenii Aqua XI 608.
Theden'sche Einwicklung III 390.
Theden'sches Wundwasser V 128.
Thee XV 256, schwarzer, grüner XV 257, Bestandtheile des Th. XV 258, Verfälschungen des Th. XV 259, Th. als Gegengift I 377.
Theegemische, vid. Species.
Theeküchen in Krankenhäusern XII 701.
Theeöl XV 258.
Theer XIII 504, Anwendung des Th. bei Eczem IV 325, Theerpräparate als Inhalationsmittel XV 204.
Theeracne I 109, XIII 506.
Theerbäder, Hebra's XIII 508, Th. gegen Psoriasis XI 128.
Theergalle XIII 505.
Theerglycerin XIII 509.
Theerinhalation gegen Bronchialcatarrhe XIII 507.
Theerliqueur XIII 508.
Theeröl (Pechöl) X 39, XIII 505.
Theerpflaster XIII 509.
Theerräucherungen XI 344, XIII 509, Th. gegen Psoriasis und pruriginöse Hauterkrankungen XI 345.
Theersalben XI 621.
Theerseife XIII 508.
Theersyrup XIII 509.
Theertinctur XIII 509.
Theerwasser XIII 507, 508.
Theerwerg XIII 509.
Theïn, Theïnum III 343, XIII 509, XV 258, Bestimmung des XV 259, vgl. Coffeïnum.
Theobroma Cacao III 232.
Theobromin, Theobrominum XIII 509, im Cacao (Chocolade) III 232.
Therapeutik XIII 511.

Digitized by Google

Thrombus XIII 541, weisser und rother XIII 544, Arten des XIII 546, 549, Bildung des II 343, Organisation des IV 553, VI 227, Vascularisation und puriformer Zerfall des IV 553.
Thrombus ligamenti lati, vid. Haematocele extraperitonealis.
Thrombus neonatorum III 117.
Thrombus vaginae et vulvae VI 175, und vid. Vagina und Vulva.
Thuja XI 601.
Thunfisch, Fischvergiftung durch V 312.
Thur Brandt'sche Uteringymnastik X 351.
Thurmkopf VIII 518.
Thus (Weihrauch), vid. Olibanum.
Thymeleae cortex XII 462.
Thymian XIII 555.
Thymianöl XIII 549.
Thymol, Thymolum I 403, XIII 549, Verwendung in der Chirurgie XIII 553, Conservirung der Lymphe durch XIII 554.
Thymolgaze I 403, XIII 553.
Thymolseife III 502.
Thymolvergiftung XIII 552.
Thymolwatte I 403.
Thymus, Herba Thymi XIII 555.
Thymusdrüse bei Syphilis des Foetus V 361, bei Idiotie VII 112, bei Pseudoleukämie XI 113.
Thynnus, Fischvergiftung durch V 312.
Thyreoidectomie XIII 555.
Thyreoiditis XIII 555.
Thyreotomie XIII 593, bei Larynxgeschwülsten VIII 70.
Tibia, Luxation der VII 491.
Tibio-Fibulargelenk, Luxationen im oberen VII 494.
Tic VI 27, und XI 89.
Tic convulsif bei Idiotie VII 113, bei Prosopalgie XI 41, Nervendehnung gegen IX 521, vid. Gesichtsmuskelkrampf.
Tic douloureux XI 39.
Tic rotatoire VI 245.
Tiefebenen-Klima III 316.
Tiefhörigkeit VI 569.
Tiermas XIII 556.
Tifo apoplettico-tetanico III 128.
Tilia, vid. Lindenblüthen VIII 300.
Tillelia scarlatinosa (Hallier) XII 108.
Tinctur und deren Darstellung XIII 556.
Tinctura. Die hier fehlenden T. sind bei dem bestimmenden Beinamen zu suchen.
Tinctura Absinthii I 75.
Tinctura Aloës I 198.
Tinctura Aloës composita I 198.
Tinctura amara VI 4.
Tinctura Ambrae I 223.
Tinctura antimiasmatica composita VII 628.
Tinctura aromatica acida XI 608.
Tinctura Belladonnae II 113, foliorum II 113, radicis II 114.
Tinctura Benzoës II 116.
Tinctura Benzoës composita II 4, 116.
Tinctura Calami II 651.
Tinctura Cantharidum V 27.
Tinctura Cascarillae III 12.
Tinctura Castorei III 18.
Tinctura Catechu III 79.
Tinctura Cinnamomi XV 81.
Tinctura Eucalypti V 132.
Tinctura ferri acetici aetherea IV 388.
Tinctura ferri chlorati IV 388.
Tinctura ferri chlorati aetherea IV 388.
Tinctura ferri pomati IV 388.
Tinctura ferri pomati arsenicalis IV 388.
Tinctura fuliginis V 416.
Tinctura gallarum VI 23.
Tinctura Gelsemii sempervirentis gegen Otalgie X 257, gegen Prosopalgie XI 44.
Tincturae gingivales III 519.
Tinctura Jodi VII 233, zu parenchymatöser Injection VII 191.
Tinctura Jodi aetherea fortior VII 233.
Tinctura Jodi decolorata VII 240.
Tinctura jodo tannica VI 24.
Tinctura Ipecacuanha VII 248.
Tinctura Kamalae VII 333.
Tinctura Kino VII 432.
Tinctura malatis ferri IV 388.
Tinctura Martis Klaprothi IV 388.
Tinctura Myrrhae IX 398.
Tinctura nervino-tonica Bestuscheffii IV 388.
Tinctura Opii benzoica X 165.
Tinctura Opii crocata X 165.
Tinctura Opii simplex X 165.
Tinctura Paraguay-Roux XII 599.
Tinctura Phosphori X 548.
Tinctura Ratanhiae XI 352.
Tinctura Rhei XI 489.
Tinctura Rusci IV 324, gegen Psoriasis XI 128, gegen Alopecie I 202.
Tinctura Saraceniae purp. bei Variola XIV 429.

Digitized by Google

Epiphysenlösung im V 16, Miliaria crystallina nach IX 63, Tâches bleuâtres bei IX 664, Perichondritis laryngea bei X 473, Noma nach IX 669, Nasenbluten bei V 31, Einfluss des T. auf Variola XIII 300, Einfluss des T. auf Scabies XI 696, Einfluss des T. auf Pseudarthrosenbildung XI 98, T. als Ursache von Taubstummheit XIII 450, Muskelerkrankung bei IX 32, T. als Ursache von progressiver Muskelatrophie IX 342, Beziehung des Bodens zum T. II 362, Pilocarpin bei VII 94.
Typhus ambulatorius I 20.
Typhus des membres X 14.
Typhus exanthematicus V 323, vid. Flecktyphus, Darmblutung bei III 645, T. exanth. in der Armee I 494, bei Schwangeren XII 353.
Typhus-fever (Shannon) in den Tropen XIV 17.
Typhus recurrens, vid. Recurrens.
Typhusgeschwüre, Darminfusion gegen III 685.
Typhusgift I 12.
Typhusschorf I 17.
Typusvererbung bei Missbildungen IX 123.
Tyriasis, Unterart der Lepra VIII 235.
Tyrosin, Krystalle von VI 302, T. im Harn VI 301, T. im Harn bei acuter gelber Leberatrophie VIII 181, T. im Harn bei Phosphorvergiftung X 558, T. im Harn bei Variola XIV 405, T. im Sputum XIII 9.
Tyson'sche Drüse, Anschwellung der, Verwechslung mit Induration XIII 295.

U.

Uebel, esthlandisches XI 331.
Uebel, Pott'sches, vid. Malum Pottii.
Uebelkeit IX 469.
Ueberanstrengung, Einfluss geistiger U. auf Nervenaffectionen IV 511.
Ueberanstrengung, acute Myelitis nach körperlicher U. IX 366.
Ueberanstrengung der Augen, Beziehung der U. zur Myopie der Schulkinder XII 293.
Ueberbein, vid. Ganglion V 495.
Ueberdrehung der Frucht V 546, des Kopfes V 543, der Schultern V 536.
Ueberfruchtung XIII 238.
Ueberlaufkammern XIV 635.
Uebermangansäure VIII 564.
Uebermangansaures Kali VIII 565.
Ueberschwängerung XIII 239.
Ueberwanderung des Eies V 198, intrauterine U. als Ursache von Extrauterinalschwangerschaft XIV 97.
Ueberwanderung des Samens, extrauterine XIV 98.
Uhrfederspirale zur Einbringung in Aneurysmen I 306.
Uhrmacher, Refractionsverhältnisse der Augen der XII 293.
Uhrmacherkrampf II 164.
Ulcera capitis manantia IV 310.
Ulcera follicularia des Oesophagus X 53, U. variolosa des Oesophagus X 54.
Ulcera syphilitica XIII 319.
Ulceration XIV 155.
Ulcère de Cochinchine oder d'Annam = Phagedaenismus tropicus XIV 25.
Ulcère perforant V 436.
Ulcus XIV 155, U. inflammatorium XII 96, U. diphtheriticum XII 96, U. gangraenosum XII 97, U. phagedaenicum XII 97, 103, U. induratum (cum basi indurata) XII 97, U. serpiginosum XII 97, U. elevatum XII 98, U. contagiosum XII 86, U. mixtum XII 85, U. grave VIII 454, U. rodens II 706, U. pepticum, rotundum, perforans, chronicum, corrosivum, simplex, vid. Magengeschwür, U. varicosum XIV 449, U. induratum, vid. Syphilis, U. molle, virgae = Schanker.
Ulcus corneae serpens, Ursache des narbigen Cornealstaphyloms XIII 51, durch Thränensackleiden XIII 534, Hypopion bei VII 37.
Ulcus cruris, Verdickung der Knochen bei X 254, Behandlung des XIV 170.
Ullersdorf XIV 173.
Ulmaria XIV 173.
Ulmus XIV 173.
Ulna, Fractur der XIV 561.
Ultramarin V 206, U.-haltige Farben in Tapeten XIII 428, U. im Sputum XIII 13.
Umbelliferen als Carminativum III 6.
Umbelliferon V 457.
Umbilicalhernien durch Keuchhusten VII 366.
Umschläge, vid. Cataplasmen III 30 und Fomente V 368, feuchtkalte U. VI 688.

Digitized by Google